

Nowotwory złośliwe
w województwie zachodniopomorskim
w 2022 roku

Angelika Brzozowska

Katarzyna Caban

Joanna Serweta

Karolina Sikorska

Urszula Wojciechowska

Szczecin 2024

Publikacja sfinansowana z funduszu Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych,
w ramach programu polityki zdrowotnej: „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”.

Nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Angelika Brzozowska, Katarzyna Caban, Joanna Serweta,
Karolina Sikorska, Urszula Wojciechowska

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

ul. Strzałowska 22

71-730 Szczecin

e-mail: rejestr@onkologia.szczecin.pl

Internet: www.onkologia.szczecin.pl

ISSN 1896-7280

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych

Karolina Sikorska	ksikorska@onkologia.szczecin.pl
Joanna Serweta	jserweta@onkologia.szczecin.pl
Urszula Wojciechowska	urszula.wojciechowska@coi.pl

ISSN 1896-7280

Szczecin 2024

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Tegoroczne wydanie biuletynu „Nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim” zostało poświęcone danym za 2022 rok. Publikacja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych epidemiologią nowotwór złośliwych w województwie zachodniopomorskim, przede wszystkim do dyrektorów placówek służby zdrowia, Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, działaczy samorządowych, kierowników placówek naukowo-badawczych zajmujących się problematyką zdrowotną populacji województwa zachodniopomorskiego.

Biuletyn zawiera najważniejsze dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim.

Zachęcamy też wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej witryny internetowej www.onkologia.szczecin.pl, gdzie w zakładce Zachodniopomorskie Biuro Rejestracji Nowotworów można znaleźć informacje na temat naszego Rejestru.

Streszczenie

W 2022 roku do Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów wpłynęły informacje o 7990 nowych zachorowaniach na nowotwory i stwierdzono 4388 zgonów z tego powodu. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i całej Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że nowotwory złośliwe stanowią istotny problem nie tylko w starszych grupach wieku, ale są główną przyczyną przedwczesnej umieralności przed 65 rokiem życia. W Polsce nowotwory przed 65 rokiem życia u kobiet są już od kilku lat najczęstszą przyczyną zgonów (stanowią ponad 40% zgonów).

W 2022 roku nowotwory gruczolu krokowego stanowiły największą liczbę zachorowań u mężczyzn (19,8%). Dominujące do tej pory nowotwory złośliwe płuca,

stanowiły 13,9% wszystkich zachorowań i 27,6% zgonów. Kolejnymi schorzeniami u mężczyzn są nowotwory jelita grubego, pęcherza moczowego, skóry, nerki i żołądka.

W populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworu jest piersć, płuco, nowotwory skóry, jelita grubego, tarczycy, trzonu macicy i jajnika. Wzrost zagrożenia nowotworami płuca u kobiet po 70 roku życia w dalszym ciągu spowodowany jest tym, że w latach 70 i 80 co druga kobieta pomiędzy 20 a 30 rokiem życia zaczęła nałogowo palić wyroby tytoniowe, a rozwijający się proces nowotworowy trwa około 20-30 lat. W 2022 roku w województwie zachodniopomorskim stanowi on 20,8% wszystkich zgonów u kobiet. Dominujący wśród zachorowań kobiet nowotwór piersi został rozpoznany u 1006 kobiet (973 w 2021 roku) z województwa zachodniopomorskiego. Wielkość zachorowań w grupie wiekowej 45-64 lat, to 17,3% (31,3% w 2021 roku) zachorowań na nowotwory w tej grupie wiekowej. Kobiety w wieku 45-64 lat objęte są populacyjnym programem badań przesiewowych. Udział w takim badaniu redukuje ryzyko zgonu z powodu raka piersi poprzez wykrycie choroby w takiej fazie rozwoju, w której skuteczność leczenia jest najwyższa. W ostatnich latach na nowotwory złośliwe piersi chorują coraz młodsze kobiety w wieku 20-44 lat, jest to 22,8% (22,1% w 2021 roku) zachorowań w danej grupie wiekowej.

Województwo zachodniopomorskie, jak i cała Polska podlega dwóm zjawiskom decydującym o wysokim zagrożeniu populacji nowotworami złośliwymi: wielkości ekspozycji na czynniki ryzyka, przede wszystkim dym tytoniowy oraz brak do 2005 roku populacyjnych programów wczesnej diagnostyki dla nowotworów szyjki macicy, piersi i jelita grubego.

Informacje o województwie

Poniższa publikacja zawiera dane dotyczące zarejestrowanych zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Zróżnicowano je pod względem powiatów, płci, wieku i umiejscowienia nowotworu.

Województwo zachodniopomorskie zajmuje obszar 22 892, 48 km², co stanowi 7,3% ogólnej powierzchni kraju i stawia nas na 5 miejscu pod względem wielkości województw. Liczbę ludności w 2022 roku szacuje się na 1 645 058 mieszkańców, pod tym względem zajmuje 11 miejsce w Polsce (około 4,4% populacji całego kraju). Strukturę populacji Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia Tabela 1. Gęstość zaludnienia wynosi 74 osoby na km² powierzchni ogółem. Prawie 70% ludności mieszka w miastach. W województwie większość mieszkańców stanowią kobiety 51,4%, natomiast mężczyźni 48,6%.

Województwo zachodniopomorskie tworzy 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie, w skład powiatów wchodzi 113 gmin w tym 11 miejskich, 55 miejsko-wiejskich i 47 wiejskich. W województwie zachodniopomorskim jest 66 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatu.

TABELA 1. Struktura ludności województwa zachodniopomorskiego i 5-letnich grup wieku w 2022 roku

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE					
Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Standardowa populacja świata %
	Liczby	%	Liczby	%	
0-4	34 104	4,03	36 097	4,52	8,3
5-9	39 357	4,65	41 230	5,16	8,6
10-14	42 855	5,06	44 604	5,59	8,4
15-19	37 260	4,4	39 534	4,95	7,9
20-24	37 654	4,45	39 476	4,94	7,6
25-29	45 308	5,35	47 422	5,94	7,4
30-34	54 447	6,43	56 908	7,13	7,6
35-39	66 616	7,87	69 347	8,68	7,1
40-44	68 129	8,05	70 103	8,78	6,4
45-49	62 749	7,41	63 792	7,99	6,0
50-54	50 486	5,96	50 728	6,35	5,7
55-59	49 312	5,83	47 549	5,95	5,1
60-64	61 608	7,28	55 322	6,93	4,1
65-69	66 619	7,87	55 009	6,89	3,5
70-74	55 845	6,6	42 484	5,32	2,6
75-79	28 317	3,35	19 345	2,42	1,7
80-84	21 497	2,54	10 920	1,37	1,1
85+	24 350	2,88	8 675	1,09	0,9
Ogółem	846 513	100	798 545	100	100

Materiał i metoda

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych

Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych działa w obrębie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

Zadaniem Rejestru Nowotworów jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności oraz analiza gromadzonych danych. Gromadzone dane pozwalają na uzyskanie podstawowej informacji potrzebnej do stwierdzenia, jakie grupy osób częściej zapadają na nowotwory złośliwe, w jakich regionach geograficznych jest najwyższa zapadalność, w których regionach i w jakich populacjach mieszkańców występują najbardziej, czy też najmniej zaawansowane postacie poszczególnych nowotworów. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia nowotworu złośliwego, gromadzone w Rejestrze mogą być wykorzystywane do badań naukowych, opracowań, publikacji, śledzenia losów pacjenta oraz w programach zwalczania nowotworów złośliwych (badania przesiewowe).

Dane dotyczące zachorowań na nowotwory złośliwe zbierane są na podstawie Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. nr 88 poz.439 z 1995 roku) oraz Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 roku nr 113 poz.657) i wydane na jej podstawie rozporządzenia (Dz.U. 2018 poz.2103, Dz.U. 2019 poz.2366, Dz.U. 2021 poz.2062). Ustawa o statystyce publicznej nakłada na wszystkie jednostki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne, gabinety i praktyki prywatne) obowiązek zgłaszania co miesiąc (do 15 dnia każdego miesiąca) do wojewódzkiego rejestru nowotworów wszystkich przypadków rozpoznania bądź podejrzenia nowotworu złośliwego.

Dane z Zachodniopomorskiego Rejestru gromadzone są w scentralizowanej bazie danych Krajowego Rejestru Nowotworów mieszczącego się w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie są weryfikowane i łączone w ogólnopolski zbiór roczny.

Materiał

Struktura ludności województwa zachodniopomorskiego według płci i 5-letnich grup wieku została przedstawiona na podstawie danych otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2022 roku według stałego miejsca zamieszkania (Tabela 1).

Ocena umieralności na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku została opracowana na podstawie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (druk MZ/N – 1a). Zbiór roczny za 2022 rok powstał zgodnie ze stanem na dzień 2 grudnia 2024 roku. Biuro Zachodniopomorskiego Rejestru Nowotworów wprowadza dane do wspólnej bazy Krajowego Rejestru Nowotworów, część kart wprowadzana jest przez lekarzy bezpośrednio do systemu (z pominięciem wersji papierowej). Podczas wprowadzania odbywa się wstępna walidacja danych w oparciu o słowniki i reguły walidacji zaimplementowane w systemie.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja X

W Polsce od 1994 roku obowiązuje obecnie X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 roku, w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.U. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz.35). Wszystkie podmioty prowadzące badania statystyczne w ramach programu badań statystyki publicznej zobowiązane są do stosowania klasyfikacji.

Metody Statystyczne

W niniejszym opracowaniu zastosowano podstawowe mierniki występowania chorób w populacji: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe, współczynniki standaryzowane według wieku. W celu przedstawienia statystyki zachorowalności i umieralności w taki sposób, aby była ona porównywalna w czasie i między różnymi populacjami, należy korzystać z metod uwzględniających wielkość populacji oraz jej strukturę.

Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodów nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (tu w 2022 roku i województwie zachodniopomorskim) zależy zarówno od wielkości tej populacji i jej struktury wieku.

Zachorowalność jest miarą tempa pojawienia się nowych przypadków w populacji i jest zdefiniowana jako liczba nowych przypadków danej choroby, która pojawiła się w populacji w określonym czasie. Umieralność jest miarą tempa zgonów pojawiających się w badanej populacji w ustalonym czasie. Jest to miara analogiczna do zapadalności, z tym że zdarzeniem, które jest zliczane jest zgon.

Zachorowalność i umieralność na choroby przewlekłe (do których należą nowotwory złośliwe) zależy w znacznym stopniu od struktury wieku badanej populacji, a struktura wieku w porównywanych populacjach może różnić się w sposób znaczny.

Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100 000 badanej populacji, przy czym miara ta nie uwzględnia struktury wieku populacji. Używa się również *częstkowych współczynników zachorowalności (umieralności)* do określenia częstości występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażonych na 100 000 populacji w danej grupie wieku). Współczynniki surowe obrazują prędkość pojawienia się nowych przypadków zachorowań i zgonów w określonym momencie w populacji.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom zachorowalności czy umieralności jest wiek. Porównanie między sobą surowych współczynników nie ma sensu, jeśli populacje, których te współczynniki dotyczą, nie mają tej samej struktury wieku. Istnieje kilka metod zapewniających porównywalność występowania chorób w różnych populacjach (współczynniki częstkowe, obcięte, skumulowane), wśród których najpowszechniej stosowany jest *standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności)*.

W naszym opracowaniu posługiwaliśmy się także *wskaźnikiem struktury*. Wskaźnik struktury zgonów lub zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe jest ilorazem bezwzględnej liczby zgonów (lub zarejestrowanych zachorowań) na poszczególne

nowotwory i całkowitej liczby zgonów (lub zgłoszonych zachorowań) przedstawionych w procentach.

Kompletność Rejestracji

W poniższym biuletynie zamiast terminu „zachorowalność” używa się zwykle terminu „zarejestrowana zachorowalność” aby zwrócić uwagę, że opisywane dane o zachorowalności są niedorejestrowaniem.

Jako najprostszą miarę kompletności rejestracji nowotworów złośliwych w województwie zachodniopomorskim zastosowano *wskaźnik zachorowania/zgony*, który jest ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym okresie. Jeżeli wskaźnik jest mniejszy lub równy 1, jest to zazwyczaj znak sugerujący znacznie zaniżoną rejestrację przypadków. W opracowaniu przedstawiono również *wskaźnik zgony/zachorowania*.

Omówienie

Opis sytuacji epidemiologicznej w Polsce, dotyczący zarówno zachorowalności, jak i umieralności został opublikowany w licznych opracowaniach monograficznych wydawanych przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii w Warszawie.

Dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w Polsce są dostępne od połowy lat sześćdziesiątych. Dane dotyczące zachorowalności w wybranych regionach Polski w tym w województwie zachodniopomorskim są publikowane przez Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych.

Kompletność i jakość rejestracji

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Analiza danych z ostatnich lat wskazuje na coraz lepsze posługiwanie się obowiązującą X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, chociaż nie oznacza to, że problem z kodowaniem nie występuje. W dalszym ciągu niektóre jednostki zgłaszające przypadki nowotworów do Zachodniopomorskiego Rejestru mają problemy z prawidłowym kodowaniem.

W Polsce na przestrzeni lat obserwuje się znaczącą poprawę kompletności rejestracji nowotworów złośliwych. W początkach lat 80. prof. T. Koszarawski oszacował niedorejestrowanie w Polsce na około 30% (Koszarawski i In. 1984). W następnych latach odsetek ten systematycznie obniżał się do 20% w 1990 roku, a następnie do 5% w 1996 roku (Zatoński, Tyczyński 1999). Dane za lata 1997-1998 są niepełne, w tym okresie nastąpiło załamanie statystyki zgonów i zachorowań w Polsce, z powodu akcji protestacyjnej wielu lekarzy nie wypełniało informacji o przyczynie zgonu oraz kart zgłoszenia nowotworu, co doprowadziło do obniżenia jakości rejestracji i w efekcie wiedzy o nowotworach złośliwych w Polsce.

Obliczony dla województwa wskaźnik zachorowania/zgony (Z/Z) w 2022 roku wyniósł 1,82 przy czym dla mężczyzn wynosił 1,55 a dla kobiet 2,16. W 2021 roku wskaźnik Z/Z wynosił 1,58 przy czym dla mężczyzn 1,35 a dla kobiet 1,84. Wskaźnik Z/Z wykazuje w województwie zachodniopomorskim duże zróżnicowanie w poszczególnych powiatach: od 3,17 w mieście Koszalin do 1,29 w powiecie choszczeńskim. Do powiatów o najwyższej kompletności danych należą: powiat policki (2,01), powiat pyrzycki (1,95), gryficki (1,90) i gryfiński (1,82). Od lat utrzymuje się znaczna różnica wartości wskaźnika Z/Z między płciami (wyższa wartość u kobiet), co należy tłumaczyć faktem, że w populacji mężczyzn dominuje źle rokujący nowotwór złośliwy płuca (stanowiący 1/3 zachorowań i zgonów).

W 2022 roku w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano 3772 zachorowań u mężczyzn i 4218 zachorowania u kobiet na nowotwory złośliwe. Liczby te jednak nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań w województwie zachodniopomorskim.

Pośrednią miarą jakości danych w Rejestrze może być odsetek zachorowań i zgonów z rozpoznaniem: nowotwór bliżej nieokreślony (C80-BNO).

W 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego w województwie zachodniopomorskim odsetek zachorowań z powodu nowotworu złośliwego bez określenia jego umiejscowienia pozostał na poziomie 1,1% wśród mężczyzn i 1% wśród kobiet (0,9% u mężczyzn i kobiet w 2021 roku).

Wysoki odsetek zgonów z powodu C80, który nie wpływa korzystnie na jakość danych dotyczących zgonów kształtuje się na poziomie 5,4% w 2022 roku, w roku 2021 wynosił 4,7%. U mężczyzn w 2022 stanowił 5,6% o 1% więcej niż w roku poprzednim, u kobiet 5,2% o 0,8% mniej niż w roku poprzednim.

Każde rozpoznanie choroby nowotworowej powinno być potwierdzone badaniem histopatologicznym, bo to ono jest podstawą rozpoznania nowotworu oraz miernikiem

jakości danych. Rejestrowanie przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe bez uzyskania wyników histopatologicznych niesie ze sobą ryzyko nadmiernej rejestracji poprzez wciągnięcie do spisu zmian łagodnych nowotworowo podobnych.

Zarejestrowane zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w 2022 roku

W 2022 roku Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów otrzymało informacje o 3772 pierwszorazowych zgłoszeniach nowotworów złośliwych dla mężczyzn i 4218 dla kobiet, łącznie 7990 zgłoszeń nowotworów. Poziom standaryzowanych współczynników zachorowalności u mężczyzn wynosił 239,4/100 000 i 251,6/100 000 dla kobiet.

W 2022 roku w województwie zachodniopomorskim wystawiono 2435 świadectw zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn i 1953 u kobiet, łącznie 4388 aktów zgonu. Na każde 100 000 osób zachodniopomorskiej populacji przypada 144,3 zgonów u mężczyzn i 88,3 zgonów u kobiet.

TABELA 2. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

	Liczba	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)
Zachorowania				
Mężczyźni	3772	472,4	239,4	530,0
Kobiety	4218	498,3	251,6	449,4
Ogółem	7990	970,6	491,0	979,4
Zgony				
Mężczyźni	2435	304,9	144,3	373,3
Kobiety	1953	203,7	88,3	205,7
Ogółem	4388	535,6	232,6	579,0

Nowotwory złośliwe nie są równomiernie rozłożone w populacji – częstość występowania i liczba bezwzględna zarówno w przypadku zachorowań i zgonów jest zależna od wieku. W 2022 roku zarówno u mężczyzn jak i kobiet najwięcej zachorowań notuje się między 65 a 69 rokiem życia. Liczba zgonów z powodu nowotworu złośliwego u mężczyzn podobnie jak u kobiet jest najwyższa również między 65 a 69 rokiem życia.

Struktura zachorowań i zgonów jest podobna, jednak w przypadku zgonów większy udział mają nowotwory o złym rokowaniu, co szczególnie widoczne jest w populacji kobiet, gdzie

nowotwory złośliwe płuca (20,8%) wśród zgonów osiągnęły dużo wyższy poziom niż nowotwory piersi (12,9%), podczas gdy wśród zachorowań udział nowotworów piersi (23,9%) jest prawie dwukrotnie wyższy niż nowotworów płuca (10,1%).

Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi w 2022 roku u mężczyzn były:

- gruczoł krokowy (C61) (19,8%)
- nowotwór złośliwy płuca (C33-C34) (13,9%)
- jelito grube (C18-C21) (11,9%)
- pęcherz moczowy (C67) (9,5%)
- skóry (C44) (6,9%)
- białaczki (C91-C95) (3,8%)
- nerka (C64) (3,4%)
- żołądek (C16) (3,4%)

Standaryzowane współczynniki zachorowalności w 2022 roku wynosiły dla nowotworów złośliwych gruczołu krokowego (C61) 43,1/100000, płuca (C33-C34) 31,0/100000, jelita grubego (C18-C21) 27,0/100000, pęcherza moczowego (C67) 20,5/100000, skóry (C44) 15,1/100000, białaczki (C91-95) 21,1/100000, nerki (C64) 8,7/100000, żołądka (C16) 7,5/100000.

U kobiet w 2022 roku najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były:

- nowotwór złośliwy piersi (C50) (23,9%)
- płuca (C33-C34) (10,1%)
- jelito grube (C18-C21) (9,4%)
- skóry (C44) (6,8%)
- tarczycy (C73) (6,6%)
- trzon macicy (C54) (5,5%)
- jajnik (C56) (4,4%)
- białaczki (C91-C95) (2,5)
- czerniak (C43) (2,4%)

Zachorowalność według standaryzowanych współczynników na nowotwory złośliwe piersi (C50) w 2022 roku wynosiła 62,2/100000, płuca (C33-C34) 20,7/100000, jelita grubego (C18-C21) 18,6/100000, skóry (C44) 13,0/100000, tarczycy (C73) 24,8/100000, trzonu macicy (C54) 12,5/100000, jajnika (C56) 13,0/100000, białaczki (C91-C95) 8,2/100000, czerniak (C43) 3,2/100000.

U mężczyzn największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych:

- płuca (C33-C34) (27,6%)
- jelita grubego (C18-C21) (12,4%)
- gruczołu krokowego (C61) (10,0%)
- nowotwory złośliwe bez określenia jego umiejscowienia (C80) (5,7%)

- pęcherza moczowego (C67) (5,4%)
- trzustki (C25) (4,5%)
- mózgu (C71) (2,8%)
- krtani (C32) (2,3%)

Standaryzowane współczynniki umieralności w 2022 roku wynosiły dla nowotworów złośliwych płuca (C33-C34) 38,9/100000, jelita grubego (C18-C21) 37,9/100000, gruczołu krokowego (C61) 13,1/100000, nowotworów złośliwych bez określenia jego umiejscowienia (C80) 7,7/100000, pęcherza moczowego (C67) 7,1/100000, trzustki (C25) 6,5/100000, mózgu (C71) 4,9/100000, krtani (C32) 3,4/100000.

U kobiet w 2022 roku podobnie jak w roku poprzednim największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony na nowotwory złośliwe :

- płuca (C33-C34) (20,8%)
- piersi (C50) (12,9%)
- jelita grubego (C18-C21) (12,5%)
- jajnika (C56) (5,9%)
- trzustki (C25) (5,3%)
- nowotwory złośliwe bez określenia jego umiejscowienia (C80) (5,2%)
- żołądka (C16) (4,1%)
- szyjki macicy (C53) (3,1%)

Standaryzowane współczynniki umieralności dla kobiet w 2022 roku wynosiły dla nowotworów złośliwych: płuca (C33-C34) 18,5/100000, piersi (C50) 11,9/100000, jelita grubego (C18-C21) 9,8/100000, jajnika (C56) 6,3/100000, trzustki (C25) 4,1/100000, nowotwory złośliwe bez określenia jego umiejscowienia (C80) 4,1/100000, żołądka (C16) 3,9/100000, szyjki macicy (C53) 3,6/100000.

Choroby nowotworowe u dzieci (0-19 lat) w województwie zachodniopomorskim są stosunkowo rzadką przyczyną zachorowania (0,8% wszystkich zachorowań nowotworowych) i zgonu (0,25% wszystkich zgonów z powodu nowotworu). W skali całego kraju umieralność z tego powodu zmniejsza się od około 40 lat, przy utrzymującym się wzroście zachorowalności, co wskazuje na postęp w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w tej grupie wiekowej zdecydowanie odbiega od obserwowanych w pozostałych grupach wieku.

W województwie zachodniopomorskim w 2022 roku wśród nowotworów wieku dziecięcego najczęściej notowanymi nowotworami były:

- białaczki (C91-C95) (32,8% zachorowań i 10% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- mózg (C71) (11,9% zachorowań i 20% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- choroba Hodgkina (C81) (7,5% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)
- nowotwory tkanki łącznej i innych tkanek miękkich (C49) (7,5% zachorowań i 20% zgonów w ww. grupie wiekowej)

- tarczycy (C73) (6,0% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)

Wśród młodych dorosłych (20-44 lat) w 2022 roku najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn był:

- nowotwór złośliwy jądra (C62) (20% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)
- tarczycy (C73) (10,3% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)
- chłoniaki (C82-C85 i C96) (8,6% zachorowań i 2,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jelito grube (C18-C21) (6,9% zachorowań i 8,3 zgonów w ww. grupie wiekowej)
- czerniak (C43) (6,3% zachorowań i 8,3% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- białaczki (C91-C95) (5,7% zachorowań i 4,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- choroba Hodgkina (C81) (5,1% zachorowań i 4,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- mózg (C71) (4,6% zachorowań i 20,8% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- skóra (C44) (3,4% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)

W populacji młodych kobiet (20-44 lat) w 2022 roku najczęstsze nowotwory to:

- tarczycy (C73) (24,5% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)
- nowotwory złośliwe piersi (C50) (22,8% zachorowań i 29,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- szyjka macicy (C53) (5,9% zachorowań i 8,3% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- czerniak (C43) (5,2% zachorowań i 2,1% zgonów ww. grupie wiekowej)
- jajnik (C56) (5,0% zachorowań i 8,3% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- trzon macicy (C54) (2,6% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)
- skóra (C44) (2,4% zachorowań i brak zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jelito grube (C18-C21) (2,0% zachorowań i 6,3% zgonów w ww. grupie wiekowej)

W grupie wieku 45-64 lat nowotwory są w Polsce od ponad trzydziestu lat, po chorobach układu krążenia, drugą przyczyną zgonów wśród mężczyzn i pierwszą u kobiet w tym wieku. Wśród mężczyzn w średnim wieku w 2022 roku najczęściej występowały nowotwory złośliwe:

- gruczołu krokowego (C61) (17,5% zachorowań i 4,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- płuca (C33-C34) (14,9% zachorowań i 28,6% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jelita grubego (C18-C21) (12,1% zachorowań i 10,4% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- pęcherza moczowego (C67) (6,9% zachorowań i 2,5% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- skóry (C44) (4,7% zachorowań i 0,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- nerki (C64) (4,5% zachorowań i 2,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- białaczki (C91-95) (4,2% zachorowań i 1,8% zgonów w ww. grupie wiekowej)

- chłoniaki (C82-C85 i C96) (2,8% zachorowań i 1,9% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- żołądka (C16) (2,7% zachorowań i 6,5% zgonów w ww. grupie wiekowej)

W populacji kobiet w średnim wieku (45-64 lat) najczęstsze nowotwory w 2022 roku to nowotwory złośliwe:

- piersi (C50) (32,0% zachorowań i 13,8% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- płuca (C33-C34) (9,2% zachorowań i 23,6% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- tarczycy (C73) (8,5% zachorowań i 0,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jelita grubego (C18-C21) (7,4% zachorowań i 9,0% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- trzonu macicy (C54) (5,9% zachorowań i 3,5% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jajnika (C56) (5,9% zachorowań i 9,4% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- skóry (C44) (4,6% zachorowań i 0,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- szyjki macicy (C53) (2,8% zachorowań i 5,5% zgonów w ww. grupie wiekowej)

W najstarszej grupie wiekowej (powyżej 65 roku życia) u mężczyzn w 2022 roku najczęściej występowały nowotwory złośliwe:

- gruczołu krokowego (C61) (22,3% zachorowań i 12,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- płuca (C33-C34) (14,4% zachorowań i 28,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jelita grubego (C18-C21) (12,2% zachorowań i 13,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- pęcherza moczowego (C67) (11,2% zachorowań i 6,4% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- skóry (C44) (8,1% zachorowań i 0,9% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- żołądka (C16) (3,8% zachorowań i 5,6% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- białaczki (C91-C95) (3,2% zachorowań i 2,0% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- nerki (C64) (3,0% zachorowań i 2,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- chłoniaki (C82-C85 i C96) (1,9% zachorowań i 1,5% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- trzustki (C25) (1,9% zachorowań i 2,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)

Wśród kobiet w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 65 roku życia) najczęstsze nowotwory w 2022 roku to nowotwory złośliwe:

- piersi (C50) (20,0% zachorowań i 12,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- płuca (C33-C34) (12,5% zachorowań i 20,6% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jelita grubego (C18-C21) (12,0% zachorowań i 13,9% zgonów w ww. grupie wiekowej)


- skóry (C44) (8,9% zachorowań i 1,0% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- trzonu macicy (C54) (6,0% zachorowań i 2,5% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- pęcherza moczowego (C67) (4,5% zachorowań i 2,8% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- jajnika (C56) (3,3% zachorowań i 4,8% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- białaczki (C91-C95) (2,9% zachorowań i 3,0% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- trzustki (C25) (2,9% zachorowań i 6,2% zgonów w ww. grupie wiekowej)
- chłoniaki (C82-C85 i C96) (2,7% zachorowań i 2,1% zgonów w ww. grupie wiekowej)

Analizując zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn można wnioskować, że największą zachorowalność na nowotwory w 2022 roku stanowią nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39) 30,1%, nowotwory męskich narządów płciowych (C60-C63) 21,4%, nowotwory narządów trawiennych (C15-C26) 20,5%, nowotwory układu moczowego (C64-C68) 13,5%, czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44) 8,9%. U kobiet zachorowanie według narządów przedstawia się następująco: nowotwory piersi (C50) 23,9%, nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39) 21,3%, nowotwory narządów trawiennych (C15-C26) 15,3%, nowotwory żeńskich narządów płciowych (C51-C58) 13,1%, czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44) 9,2%.


Analizując umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn można wnioskować, że w 2022 roku największy udział stanowią: nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39) 30,3%, nowotwory narządów trawiennych (C15-C26) 28,7%, nowotwory męskich narządów płciowych (C60-C63) 10,5%, nowotwory układu moczowego (C64-C68) 7,9%, nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96) 4,9%. U kobiet umieralność według narządów przedstawia się następująco: nowotwory narządów trawiennych (C15-C26) 26,8%, nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39) 21,9%, nowotwory żeńskich narządów płciowych (C51-C58) 13,0%, nowotwory piersi (C50) 12,9%, nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96) 6,1% i nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) 5,4%.

ZACHOROWANIA NA
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE –
TABELE I RYSUNKI

RYSUNEK 1. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku




RYSUNEK 2. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku




RYSUNEK 3. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat białogardzki




powiat choszczeński




RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat drawski





powiat goleniowski





RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat gryficki




powiat gryfiński




RYСУNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat kamieński





powiat kołobrzewski





RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat koszaliński





powiat myśliborski





RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat policki





Powiat pyrzycki





RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat sławieński





powiat stargardzki





RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat szczecinecki





powiat świdwiński





RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

powiat walecki





powiat łobeski





RYSunEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

m. Koszalin




m. Szczecin




RYSUNEK 3. cont. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

m. Świnoujście



RYSUNEK 4. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 do 2022



RYSUNEK 5. Standaryzowane współczynniki zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 do 2022




TABELA 3. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 - 2022

Rok	Mężczyźni				Kobiety			
	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik zgony/zachorowania	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Wskaźnik zgony/zachorowania
1999	2478	292,8	258,3	0,8	2458	278,6	194,5	0,6
2000	2478	269,9	237,3	0,9	2478	280,5	196,6	0,6
2001	2702	319,2	270,3	0,8	2759	311,9	214,2	0,6
2002	2890	349,9	287,7	0,8	2945	338,7	223,7	0,6
2003	2931	355,4	281,5	0,7	2887	332,1	213,6	0,6
2004	2969	360,4	283,8	0,8	2774	319,0	195,7	0,7
2005	2432	295,5	229,9	0,9	2518	289,7	180,2	0,7
2006	2338	284,3	212,3	1,0	2507	288,4	176,4	0,7
2007	2493	303,5	223,3	0,9	2614	300,6	186,1	0,7
2008	2345	285,8	204,3	1,0	2646	304,1	185,2	0,7
2009	2438	297,1	210,0	0,9	2660	305,5	181,9	0,7
2010	2720	323,6	223,4	0,9	2917	330,1	193,5	0,6
2011	2586	308,0	205,4	0,9	2897	328,0	187,3	0,7
2012	3276	390,5	250,0	0,7	3401	385,0	218,2	0,6
2013	3078	367,5	231,1	0,8	3367	381,7	209,3	0,6
2014	3321	397,1	240,8	0,8	3690	418,6	225,8	0,5
2015	3562	427,0	253,3	0,7	3841	436,6	228,2	0,5
2016	3419	411,3	236,6	0,7	3669	418,1	216,7	0,6
2017	3204	386,0	215,5	0,8	3489	398,0	206,5	0,6
2018	3627	438,0	223,0	0,7	3858	440,9	238,2	0,6
2019	3299	399,6	211,8	0,8	3773	432,3	223,4	0,6
2020	3034	368,7	191,9	0,9	3420	392,9	199,8	0,6
2021	3225	401,2	202,7	0,7	3842	451,3	225,9	0,5
2022	3772	472,4	239,4	0,6	4218	498,3	251,6	0,5

TABELA 4. Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według częstości występowania

ICD - 10	Liczba bezwzględna	Odsetek	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP 2013)	Umiejscowienie
C61	747	19,8	93,5	43,1	103,8	Gruzoł krokowy
C34	523	13,9	65,5	30,9	71,0	Płuco
C67	359	9,5	45,0	20,5	52,7	Pęcherz moczowy
C18	288	7,6	36,1	17,1	42,2	Jelito grube
C44	261	6,9	32,7	15,1	42,0	Inne nowotwory złośliwe skóry
C64	129	3,4	16,2	8,7	17,4	Nerka
C16	128	3,4	16,0	7,5	18,7	Żołądek
C20	117	3,1	14,7	7,4	15,9	Odbytnica
C91	101	2,7	12,6	8,3	15,1	Białaczka limfatyczna
C25	73	1,9	9,1	4,5	10,4	Trzustka
C43	73	1,9	9,1	4,8	10,2	Czerniak skóry
C73	61	1,6	7,6	5,4	7,5	Tarczycza
C32	58	1,5	7,3	3,6	7,5	Krtań
C90	55	1,5	6,9	3,3	7,5	Szpiczak mnogi
C71	54	1,4	6,8	4,9	7,2	Mózg
C83	51	1,4	6,4	3,4	6,8	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C62	47	1,2	5,9	5,5	5,5	Jądro
C80	42	1,1	5,3	2,6	6,0	Umiejscowienie pierwotne nieznane
C19	38	1,0	4,8	2,2	5,8	Zgięcie esiczo-odbytnicze
C22	38	1,0	4,8	2,5	5,2	Wątroba
C92	38	1,0	4,8	2,8	5,3	Białaczka szpikowa
C15	36	1,0	4,5	2,5	4,7	Przelyk
C79	31	0,8	3,9	1,9	4,3	Wtórny nowotwór innych umiejscowień
C49	30	0,8	3,8	3,0	4,0	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
C24	22	0,6	2,8	1,3	3,2	Inne niedokładnie określone części dróg żółciowych
C78	21	0,6	2,6	1,2	3,5	Wtórne umiejscowienie układu oddechowego i trawiennego
C85	19	0,5	2,4	1,4	2,5	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C09	18	0,5	2,3	1,3	2,2	Migdałek
C81	18	0,5	2,3	2,4	2,2	Choroba Hodgkina
C41	16	0,4	2,0	1,2	1,9	Kości i chrząstki stawowej nieokreślone
C82	16	0,4	2,0	1,3	1,8	Chłoniak nieziarniczy guzkowy
C17	14	0,4	1,8	0,8	1,8	Jelito cienkie
C60	13	0,3	1,6	0,8	1,8	Prącie
C02	12	0,3	1,5	0,8	1,6	Inne nieokreślone części języka
C12	12	0,3	1,5	0,7	1,5	Zachyłek gruszkowaty
C69	12	0,3	1,5	0,8	1,6	Oko
C04	11	0,3	1,4	0,8	1,5	Dno jamy ustnej
C65	11	0,3	1,4	0,6	1,8	Miedniczka nerkowa
C13	10	0,3	1,3	0,7	1,2	Część krtaniowa gardła
C40	10	0,3	1,3	1,2	1,1	Kości i chrząstki stawowe kończyn
C23	9	0,2	1,1	0,6	1,2	Pęcherzyk żółciowy

C66	9	0,2	1,1	0,4	1,4	Moczowód
C50	8	0,2	1,0	0,5	1,3	Piers
C88	8	0,2	1,0	0,5	1,2	Choroby immunoproliferacyjne
C76	7	0,2	0,9	0,5	0,9	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia
C84	7	0,2	0,9	0,4	1,1	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
D01	7	0,2	0,9	0,4	1,0	Rak in situ innych nieokreślonych części narządów trawiennych
C00	6	0,2	0,8	0,4	0,7	Warga
C07	6	0,2	0,8	0,4	1,1	Ślinianka przyuszna
C26	6	0,2	0,8	0,3	0,8	Nowotwór złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie przewodu pokarmowego
C38	6	0,2	0,8	0,5	0,8	Serce, śródpiersie i opłucna
C30	5	0,1	0,6	0,3	0,6	Nowotwór złośliwy nosa i zatok przynosowych
C45	5	0,1	0,6	0,3	0,7	Międzybłoniak
C74	5	0,1	0,6	0,5	0,7	Nadnercza
C77	5	0,1	0,6	0,3	0,9	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C01	4	0,1	0,5	0,3	0,4	Nasada języka
C03	4	0,1	0,5	0,3	0,5	Dziąsło
C21	4	0,1	0,5	0,3	0,5	Odbyt i kanał odbytu
C37	4	0,1	0,5	0,5	0,5	Grasica
C48	4	0,1	0,5	0,4	0,5	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna
C70	4	0,1	0,5	0,2	0,6	Nowotwór złośliwy opon mózgowych
C93	4	0,1	0,5	0,2	0,6	Białaczkę szpikową przewlekłą i inne typy białaczek szpikowych
C05	3	0,1	0,4	0,2	0,3	Podniebienie
C31	3	0,1	0,4	0,2	0,5	Zatoki przynosowe
C68	3	0,1	0,4	0,2	0,4	Inne i nieokreślone narządy moczowe
C75	3	0,1	0,4	0,3	0,3	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego
C06	2	0,1	0,3	0,1	0,3	Inne nieokreślone części jamy ustnej
C08	2	0,1	0,3	0,1	0,4	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe
C10	2	0,1	0,3	0,1	0,2	Część ustna gardła
C11	2	0,1	0,3	0,1	0,2	Część nosowa gardła
D09	2	0,1	0,3	0,1	0,3	Rak in situ innych nieokreślonych umiejscowień
C14	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Nowotwory złośliwe innych i nieokreślonych części wargi, jamy ustnej i gardła
C33	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Nowotwór złośliwy tchawicy
C46	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Mięsaka Kaposiego
C63	1	0,0	0,1	0,0	0,2	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe
C72	1	0,0	0,1	0,0	0,1	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego
C95	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C96	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Inne i nieokreślone nowotwory złośliwe układu limfatycznego, krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
D00	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D03	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Czerniak in situ skóry
D04	1	,0	0,1	0,1	0,3	Rak in situ skóry

TABELA 5. Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według częstości występowania

ICD -10	Liczba bezwzględna	Odsetek	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP 2013)	Umiejscowienie
C50	1006	23,9	118,8	62,2	108,3	Pierś
C34	428	10,1	50,6	20,7	43,2	Płuco
C44	287	6,8	33,9	13,0	30,9	Inne nowotwory złośliwe skóry
C73	278	6,6	32,8	24,8	31,1	Tarczycza
C18	262	6,2	31,0	12,1	27,3	Jelito grube
C54	234	5,5	27,6	12,5	24,3	Trzon macicy
C56	185	4,4	21,9	13,0	20,2	Jajnik
C67	136	3,2	16,1	6,1	13,9	Pęcherz moczowy
C43	100	2,4	11,8	6,2	10,8	Czerniak skóry
C53	95	2,3	11,2	7,2	10,4	Szyjka macicy
C64	88	2,1	10,4	5,3	10,0	Nerka
C25	87	2,1	10,3	3,9	9,2	Trzustka
C20	86	2,0	10,2	4,3	8,8	Odbytnica
C16	83	2,0	9,8	4,3	8,6	Żołądek
C91	80	1,9	9,5	6,8	9,0	Białaczka limfatyczna
C90	54	1,3	6,4	2,6	5,7	Szpiczak mnogi
D06	51	1,2	6,0	5,7	6,0	Rak in situ szyjki macicy
C71	46	1,1	5,4	3,0	4,9	Mózg
C83	45	1,1	5,3	2,5	4,6	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C80	44	1,0	5,2	2,5	4,4	Umiejscowienie pierwotne nieznane
C85	39	0,9	4,6	2,4	4,1	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C19	35	0,8	4,1	1,6	3,8	Zgięcie esiczo-odbytnicze
C79	30	0,7	3,5	1,6	3,2	Wtórny nowotwór innych umiejscowień
C22	29	0,7	3,4	1,4	2,8	Wątroba
C78	25	0,6	3,0	1,1	2,7	Wtórne umiejscowienie układu oddechowego i trawiennego
C51	24	0,6	2,8	1,1	2,5	Srom
C24	22	0,5	2,6	1,0	2,4	Inne niedokładnie określone części dróg żółciowych
C82	22	0,5	2,6	1,7	2,5	Chłoniak nieziarniczy guzkowy
C92	21	0,5	2,5	1,3	2,2	Białaczka szpikowa
C48	20	0,5	2,4	1,5	2,2	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna
C49	17	0,4	2,0	1,4	1,9	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
C32	16	0,4	1,9	0,8	1,5	Krtań
C23	13	0,3	1,5	0,7	1,2	Pęcherzyk żółciowy
C21	12	0,3	1,4	0,6	1,3	Odbyt i kanał odbytu
C81	12	0,3	1,4	1,8	1,5	Choroba Hodgkina
D05	12	0,3	1,4	0,6	1,3	Rak in situ piersi
C41	11	0,3	1,3	0,6	1,2	Kości i chrząstki stawowej nieokreślone
C88	11	0,3	1,3	0,5	1,1	Choroby immunoproliferacyjne
C69	10	0,2	1,2	1,1	1,2	Oko
C38	9	0,2	1,1	0,9	1,0	Serce, śródpiersie i opłucna
C09	8	0,2	0,9	0,5	0,8	Migdałek

C17	8	0,2	0,9	0,4	0,9	Jelito cienkie
C52	8	0,2	0,9	0,6	0,9	Pochwa
C57	8	0,2	0,9	0,4	0,9	Inne i nieokreślone części żeńskich narządów płciowych
C74	8	0,2	0,9	1,5	1,0	Nadnercza
C84	8	0,2	0,9	0,4	0,9	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C65	7	0,2	0,8	0,2	0,7	Miedniczka nerkowa
C08	6	0,1	0,7	0,5	0,7	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe
C66	6	0,1	0,7	0,3	0,6	Moczowód
C15	5	0,1	0,6	0,2	0,5	Przełyk
C70	5	0,1	0,6	0,3	0,6	Opony mózgowe
C76	5	0,1	0,6	0,2	0,5	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia
C06	4	0,1	0,5	0,2	0,4	Inne i nieokreślone części jamy ustnej
C40	4	0,1	0,5	0,4	0,5	Kości i chrząstki stawowe kończyn
C93	4	0,1	0,5	0,2	0,4	Białaczka monocytowa
D01	4	0,1	0,5	0,2	0,4	Rak in situ innych nieokreślonych części narządów trawiennych
D03	4	0,1	0,5	0,3	0,4	Czerniak in situ skóry
C00	3	0,1	0,4	0,1	0,3	Warga
C01	3	0,1	0,4	0,1	0,3	Nasada języka
C02	3	0,1	0,4	0,2	0,3	Inne i nieokreślone części języka
C04	3	0,1	0,4	0,2	0,3	Dno jamy ustnej
C07	3	0,1	0,4	0,3	0,3	Ślinianka przyuszna
C11	3	0,1	0,4	0,2	0,3	Część nosowa gardła
C13	3	0,1	0,4	0,2	0,3	Część krtaniowa gardła
C72	3	0,1	0,4	0,3	0,3	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego
D07	3	0,1	0,4	0,2	0,3	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
C05	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Podniebienie
C14	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Nowotwory złośliwe innych i nieokreślonych części wargi, jamy ustnej i gardła
C26	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne
C30	2	0,0	0,2	0,1	0,3	Nowotwór złośliwy nosa i zatok przynosowych
C37	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Grasica
C68	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Inne i nieokreślone narządy moczowe
C86	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Inne pierwotne chłoniaki z obwodowych komórek T i komórek NK
D09	2	0,0	0,2	0,1	0,2	Rak in situ innych nieokreślonych umiejscowień
C03	1	0,0	0,1	0,0	0,1	Dziąsło
C10	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Część ustna gardła
C39	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Nowotworów złośliwych innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
C46	1	0,0	0,1	0,0	0,1	Mięsaka Kaposiego
C47	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Nowotworów złośliwych nerwów obwodowych i autonomicznych
C75	1	0,0	0,1	0,1	0,1	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C77	1	0,0	0,1	0,0	0,1	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C96		0,0	0,1	0,0	0,1	Inne i nieokreślone nowotwory złośliwe układu limfatycznego, krwiotwórczego i pokrewnych tkanek

TABELA 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Umiejscowienie	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	%wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	ICD- 10
Nowotwory złośliwe ogółem	3772	472,4	224,3	530,0	100,0		C00-C97, D00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	3511	439,7	209,2	488,0	93,1		C00-C97, D00-D09, bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	95	11,9	6,4	12,2	2,5		C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	773	96,8	46,9	110,3	20,5	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	447	56,0	27,0	64,4	11,9	57,8	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	600	75,1	36,0	81,0	15,9	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	590	73,9	35,0	79,7	15,6	98,3	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	10	1,3	1,0	1,3	0,3	1,7	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	26	3,3	2,4	3,1	0,7		C40-C41
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	334	41,8	19,9	52,2	8,9	100,0	C43-C44
Czerniak	73	9,1	4,8	10,2	1,9	21,9	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	40	5,0	3,8	5,2	1,1		C45-C49
Nowotwory piersi	8	1,0	0,5	1,3	0,2		
Nowotwory męskich narządów płciowych	808	101,2	49,5	111,3	21,4	100,0	C60-C63
Nowotwory gruczołu krokowego	747	93,5	43,1	103,8	19,8	92,5	C61
Nowotwory układu moczowego	511	64,0	30,5	73,6	13,5		C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	71	8,9	5,9	9,5	1,9		C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	69	8,6	6,2	8,5	1,8		C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	106	13,3	6,5	15,6	2,8		C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	319	39,9	24,2	44,3	8,5	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	18	2,3	2,4	2,2	0,5	5,6	C81
Chłoniaki nieziarnicze	94	11,8	6,6	12,2	2,5	29,5	C82-C85, C96
Białaczki	144	18,0	11,4	21,1	3,8	45,1	C91-C95
Nowotwory in situ	12	1,5	0,7	1,9	0,3		D00-D09

TABELA 7. Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Umiejscowienie	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	%wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	ICD - 10
Nowotwory złośliwe ogółem	4218	498,3	251,6	449,4	100,0		C00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	3931	464,4	238,6	418,5	93,2		C00-D09 bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	45	5,3	2,6	4,5	1,1		C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	644	76,1	30,5	66,9	15,3	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	395	46,7	18,6	41,1	9,4	61,3	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	458	54,1	22,6	46,3	10,9	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	446	52,7	21,5	44,9	10,6	97,4	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	12	1,4	1,1	1,3	0,3	2,6	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	15	1,8	1,0	1,7	0,4		C40-C41
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	387	45,7	19,3	41,7	9,2	100,0	C43-C44
Czerniak	100	11,8	6,2	10,8	2,4	25,8	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	39	4,6	3,0	4,3	0,9		C45-C49
Nowotwory piersi	1006	118,8	62,2	108,3	23,9		C50
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	554	65,4	34,6	59,1	13,1	100,0	C51-C58
Nowotwory macicy	329	38,9	19,6	34,6	7,8	59,4	C53-C54
Nowotwory układu moczowego	239	28,2	12,0	25,4	5,7		C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	64	7,6	4,6	7,1	1,5		C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	287	33,9	26,4	32,2	6,8		C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	105	12,4	5,4	10,9	2,5		C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	299	35,3	20,2	32,4	7,1	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	12	1,4	1,8	1,5	0,3	4,0	C81
Chłoniaki nieziarnicze	117	13,8	7,1	12,5	2,8	39,1	C82- C86+C96
Białaczki	105	12,4	8,2	11,6	2,5	35,1	C91-C95
Nowotwory in situ	76	9,0	7,2	8,7	1,8		D00-D09

TABELA 8. Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane i wskaźnik struktury

ICD - 10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Odsetek
C00 - D09	Ogółem	3772	472,4	239,4	530,0	100,0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	6	0,8	0,4	0,7	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	4	0,5	0,3	0,4	0,1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	12	1,5	0,8	1,6	0,3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	4	0,5	0,3	0,5	0,1
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	11	1,4	0,8	1,5	0,3
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,4	0,2	0,3	0,1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	2	0,3	0,1	0,3	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	6	0,8	0,4	1,1	0,2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2	0,3	0,1	0,4	0,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	18	2,3	1,3	2,2	0,5
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	2	0,3	0,1	0,2	0,1
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	2	0,3	0,1	0,2	0,1
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	12	1,5	0,7	1,5	0,3
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	10	1,3	0,7	1,2	0,3
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	36	4,5	2,5	4,7	1,0
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	128	16,0	7,5	18,7	3,4
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	14	1,8	0,8	1,8	0,4
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	288	36,1	17,1	42,2	7,6

C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	38	4,8	2,2	5,8	1,0
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	117	14,7	7,4	15,9	3,1
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	0,5	0,3	0,5	0,1
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	38	4,8	2,5	5,2	1,0
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	9	1,1	0,6	1,2	0,2
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	22	2,8	1,3	3,2	0,6
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	73	9,1	4,5	10,4	1,9
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	6	0,8	0,3	0,8	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	5	0,6	0,3	0,6	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	3	0,4	0,2	0,5	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	58	7,3	3,6	7,5	1,5
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	523	65,5	30,9	71,0	13,9
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	4	0,5	0,5	0,5	0,1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	6	0,8	0,5	0,8	0,2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	10	1,3	1,2	1,1	0,3
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	16	2,0	1,2	1,9	0,4
C43	Czerniak złośliwy skóry	73	9,1	4,8	10,2	1,9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	261	32,7	15,1	42,0	6,9
C45	Międzybłoniak	5	0,6	0,3	0,7	0,1
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,5	0,4	0,5	0,1
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	30	3,8	3,0	4,0	0,8
C50	Nowotwór złośliwy sutka	8	1,0	0,5	1,3	0,2
C60	Nowotwór złośliwy prącia	13	1,6	0,8	1,8	0,3
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	747	93,5	43,1	103,8	19,8
C62	Nowotwór złośliwy jądra	47	5,9	5,5	5,5	1,2

C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,1	0,0	0,2	0,0
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	129	16,2	8,7	17,4	3,4
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	11	1,4	0,6	1,8	0,3
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	9	1,1	0,4	1,4	0,2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	359	45,0	20,5	52,7	9,5
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	3	0,4	0,2	0,4	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	12	1,5	0,8	1,6	0,3
C70	Nowotwór złośliwy opon	4	0,5	0,2	0,6	0,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	54	6,8	4,9	7,2	1,4
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	61	7,6	5,4	7,5	1,6
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	5	0,6	0,5	0,7	0,1
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	3	0,4	0,3	0,3	0,1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	7	0,9	0,5	0,9	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	5	0,6	0,3	0,9	0,1
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	21	2,6	1,2	3,5	0,6
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	31	3,9	1,9	4,3	0,8
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	42	5,3	2,6	6,0	1,1
C81	Choroba Hodgkina	18	2,3	2,4	2,2	0,5
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	16	2,0	1,3	1,8	0,4
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	51	6,4	3,4	6,8	1,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	7	0,9	0,4	1,1	0,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	19	2,4	1,4	2,5	0,5
C86	Inne pierwotne chłoniaki z obwodowych komórek T i komórek NK	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	8	1,0	0,5	1,2	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	55	6,9	3,3	7,5	1,5
C91	Białaczka limfatyczna	101	12,6	8,3	15,1	2,7

C92	Białaczka szpikowa	38	4,8	2,8	5,3	1,0
C93	Białaczka monocytowa	4	0,5	0,2	0,6	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,1	0,1	0,1	0,0
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	7	0,9	0,4	1,0	0,2
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak <i>in situ</i>	1	0,1	0,1	0,1	0,0
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	1	0,1	0,1	0,3	0,0
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	2	0,3	0,1	0,3	0,1
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	2	0,3	0,1	0,3	0,1

TABELA 9. Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane i wskaźnik struktury

ICD - 10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Odsetek
C00 - D09	Ogółem	4218	498,3	251,6	449,4	100,0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	3	0,4	0,1	0,3	0,1
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	3	0,4	0,1	0,3	0,1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	3	0,4	0,2	0,3	0,1
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	3	0,4	0,2	0,3	0,1
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	2	0,2	0,1	0,2	0,0
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	4	0,5	0,2	0,4	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	3	0,4	0,3	0,3	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	6	0,7	0,5	0,7	0,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	8	0,9	0,5	0,8	0,2
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	3	0,4	0,2	0,3	0,1
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	3	0,4	0,2	0,3	0,1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,2	0,1	0,2	0,0
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	5	0,6	0,2	0,5	0,1
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	83	9,8	4,3	8,6	2,0
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	8	0,9	0,4	0,9	0,2

C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	262	31,0	12,1	27,3	6,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	35	4,1	1,6	3,8	0,8
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	86	10,2	4,3	8,8	2,0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	12	1,4	0,6	1,3	0,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	29	3,4	1,4	2,8	0,7
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	13	1,5	0,7	1,2	0,3
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	22	2,6	1,0	2,4	0,5
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	87	10,3	3,9	9,2	2,1
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,2	0,1	0,2	0,0
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,2	0,1	0,3	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	Nowotwór złośliwy krtani	16	1,9	0,8	1,5	0,4
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	428	50,6	20,7	43,2	10,1
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	2	0,2	0,1	0,2	0,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	9	1,1	0,9	1,0	0,2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4	0,5	0,4	0,5	0,1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	11	1,3	0,6	1,2	0,3
C43	Czerniak złośliwy skóry	100	11,8	6,2	10,8	2,4
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	287	33,9	13,0	30,9	6,8
C45	Międzybłoniak	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	20	2,4	1,5	2,2	0,5
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	17	2,0	1,4	1,9	0,4
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1006	118,8	62,2	108,3	23,9
C51	Nowotwór złośliwy sromu	24	2,8	1,1	2,5	0,6
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	8	0,9	0,6	0,9	0,2

C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	95	11,2	7,2	10,4	2,3
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	234	27,6	12,5	24,3	5,5
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	185	21,9	13,0	20,2	4,4
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	8	0,9	0,4	0,9	0,2
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	88	10,4	5,3	10,0	2,1
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	7	0,8	0,2	0,7	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	6	0,7	0,3	0,6	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	136	16,1	6,1	13,9	3,2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2	0,2	0,1	0,2	0,0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	10	1,2	1,1	1,2	0,2
C69	Nowotwór złośliwy oka	5	0,6	0,3	0,6	0,1
C70	Nowotwór złośliwy opon	46	5,4	3,0	4,9	1,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	3	0,4	0,3	0,3	0,1
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	278	32,8	24,8	31,1	6,6
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	8	0,9	1,5	1,0	0,2
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	5	0,6	0,2	0,5	0,1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	25	3,0	1,1	2,7	0,6
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	30	3,5	1,6	3,2	0,7
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	44	5,2	2,5	4,4	1,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	12	1,4	1,8	1,5	0,3
C81	Choroba Hodgkina	22	2,6	1,7	2,5	0,5
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	45	5,3	2,5	4,6	1,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	8	0,9	0,4	0,9	0,2
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	39	4,6	2,4	4,1	0,9
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	2	0,2	0,1	0,2	0,0

C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	11	1,3	0,5	1,1	0,3
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	54	6,4	2,6	5,7	1,3
C91	Białaczka limfatyczna	80	9,5	6,8	9,0	1,9
C92	Białaczka szpikowa	21	2,5	1,3	2,2	0,5
C93	Białaczka monocytowa	4	0,5	0,2	0,4	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	4	0,5	0,2	0,4	0,1
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak <i>in situ</i>	4	0,5	0,3	0,4	0,1
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	0	0,0	0,0	0,0	0
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	12,0	1,4	0,6	1,3	0,3
D06	Rak <i>in situ</i> błony śluzowej szyjki macicy	51,0	6,0	5,7	6,0	1,2
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	3,0	0,4	0,2	0,3	0,1
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	2,0	0,2	0,1	0,2	0,0

TABELA 10. Liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

ICD- 10	Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
C02	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	3	0	0	1
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
C04	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	2	0	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C07	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C09	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	2	3	4	1	0	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	1	1	0
C13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	4	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	3	6	6	5	3	3	0
C16	128	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	8	14	31	29	18	12	7
C17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	2	0	0
C18	288	0	0	0	0	0	1	1	1	3	6	9	19	42	51	71	48	21	15
C19	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8	7	5	3	4
C20	117	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	7	9	15	27	25	13	6	4
C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C22	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	10	8	6	3	1	3
C23	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	1	0
C24	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	6	6	2	3	1
C25	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	3	10	11	19	11	7	1
C26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0
C30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0

C31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
C32	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	10	18	11	6	4	0
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C34	523	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	12	38	95	125	130	66	31	14
C37	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C38	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	10	0	0	2	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0
C41	16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	4	2	3	1	0	0
C43	73	0	0	0	0	0	0	1	4	6	5	3	3	7	16	10	9	4	5
C44	261	0	0	0	0	0	1	0	1	4	10	6	10	22	47	62	29	37	32
C45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C49	30	2	1	1	0	1	0	0	1	4	0	2	3	3	4	5	0	1	2
C50	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	0	2
C60	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	1	0	1
C61	747	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21	40	115	193	198	104	37	34
C62	47	0	0	0	0	6	8	4	12	5	7	3	0	1	0	1	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C64	129	1	0	0	0	0	0	1	0	4	5	15	12	14	34	19	15	6	3
C65	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	2	1
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	0
C67	359	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	4	20	43	87	96	41	33	27
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
C69	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	1	0	2	0
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
C71	54	3	0	2	0	0	1	1	4	2	1	4	8	7	4	9	6	1	1
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	61	0	0	0	1	0	4	7	5	2	4	11	5	6	9	3	3	1	0

C74	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
C75	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C76	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	1	0	0
C77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
C78	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	7	2	3	3
C79	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	7	4	2	1
C80	42	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	4	7	11	4	3	2
C81	18	0	0	0	4	2	2	0	2	3	0	0	2	1	2	0	0	0	0
C82	16	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	1	2	4	1	0	0	0
C83	51	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	3	1	8	9	12	7	2	1
C84	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	1	0
C85	19	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	4	3	2	1	2	0
C86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C88	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	2	0
C90	55	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	9	14	12	7	3	2
C91	101	5	2	0	1	0	0	0	0	1	2	6	14	13	15	14	13	10	5
C92	38	0	0	1	0	1	1	1	2	3	1	0	1	6	5	8	5	0	3
C93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Ogółem	3772	11	4	8	7	12	24	24	51	64	93	158	250	525	806	851	455	249	180

TABELA 11. Liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

ICD - 10	Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C02	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C04	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
C07	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C08	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
C09	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	0	0	0	1
C10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0
C16	83	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	6	6	17	21	8	4	6
C17	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	2	0
C18	262	0	0	0	0	0	1	0	4	0	11	8	13	31	49	64	31	26	24
C19	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	2	12	7	4	1
C20	86	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	4	10	19	25	8	4	6
C21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	1	2	1	0
C22	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	9	7	2	0	2
C23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	0	0	0
C24	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	4	1	4
C25	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	8	20	21	16	8	5
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	4	0	1	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	428	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	7	32	74	105	118	43	27	9
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C38	9	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C41	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	2	0	1
C43	100	0	0	0	0	0	5	4	4	11	5	5	3	6	15	17	12	4	9
C44	287	0	0	0	0	0	1	0	2	8	5	14	16	25	48	53	46	31	38
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C48	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	2	2	1	0
C49	17	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	2	1	3	1	2	1	0	1
C50	1006	0	0	0	0	0	2	9	31	63	79	104	103	132	187	132	72	51	41
C51	24	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	6	4	4	2	4
C52	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	0
C53	95	0	0	0	0	2	2	4	9	9	11	8	11	7	14	9	1	3	5
C54	234	0	0	0	0	0	1	2	4	5	13	11	18	35	48	49	16	23	9
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	185	1	0	0	4	2	3	2	9	7	22	10	14	31	24	22	14	12	8
C57	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	88	1	0	0	0	1	0	3	2	2	5	3	9	10	8	19	20	4	1
C65	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	0
C66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	0
C67	136	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	5	15	32	43	18	9	6
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C69	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	1

C70	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0
C71	46	0	2	0	1	0	0	1	1	4	2	1	3	3	8	10	3	5	2
C72	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C73	278	0	0	0	3	6	15	17	32	43	36	26	22	27	26	16	6	2	1
C74	8	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C78	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	5	4	2	5
C79	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	6	5	3	2	1
C80	44	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	1	0	9	10	8	2	2	4
C81	12	0	0	0	1	2	4	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C82	22	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	6	1	3	5	0	2	0	0
C83	45	0	0	1	0	0	0	1	1	3	2	2	3	3	10	11	2	2	4
C84	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	1
C85	39	0	0	0	0	2	1	0	2	0	2	0	2	6	7	9	5	1	2
C86	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C88	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	2	0
C90	54	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	6	11	15	10	3	2
C91	80	8	2	3	0	0	0	0	1	1	0	3	3	5	9	18	10	11	6
C92	21	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	2	2	6	2	1	1
C93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D05	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	2	0	2
D06	51	0	0	0	0	2	6	15	13	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0
D07	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
D09	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ogółem	4218	16	5	7	9	18	48	69	133	193	234	254	304	514	767	763	401	260	223

TABELA 12. Liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

ICD - 10	zachodniopomorskie	białogardzki	choszczeński	drawski	goleniowski	gryficki	gryfiński	kamieński	kołobrzęski	koszaliński	myśliborski	policki	pyrzycki	ślawieński	stargardzki	szeceński	świdwiński	walecki	łobeski	Koszalin	Szczecin	Świnoujście
C00-C97, D00-D09	3772	122	67	134	135	127	127	101	219	215	100	165	61	144	161	148	133	104	92	465	865	87
C00	6	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C01	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C02	12	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
C03	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C04	11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C07	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C09	18	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	1	0	0	2	2	0	1	0	3	3	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C12	12	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0
C13	10	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	1	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	36	0	0	1	3	1	3	2	1	4	0	3	1	1	0	0	0	1	3	2	10	0
C16	128	3	2	5	7	4	9	7	9	9	3	8	4	1	0	8	7	3	4	10	22	3
C17	14	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	4	1	0
C18	288	13	2	12	13	15	9	9	15	19	5	10	5	8	16	9	9	12	5	28	67	7
C19	38	4	0	0	2	1	0	0	0	2	3	3	3	1	1	2	0	0	2	5	7	2
C20	117	3	2	2	3	3	4	4	8	5	3	5	2	6	10	4	3	3	5	10	30	2

C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0
C22	38	2	0	0	3	1	1	0	3	4	2	0	2	2	2	1	1	3	0	1	10	0
C23	9	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
C24	22	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	2	1	1	0	1	5	5	0
C25	73	4	3	4	2	1	2	3	5	4	0	2	2	3	3	3	1	0	1	7	23	0
C26	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0
C30	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
C31	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C32	58	1	1	2	3	4	3	0	4	1	4	3	2	0	3	5	0	1	1	8	9	3
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	523	10	12	23	19	21	20	18	30	25	28	15	12	27	22	22	17	18	16	40	113	15
C37	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C38	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0
C41	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4	4	3
C43	73	0	3	0	0	0	3	1	4	2	4	4	0	2	4	0	2	2	5	11	26	0
C44	261	7	5	6	10	7	14	6	8	5	2	18	7	7	8	1	7	2	7	16	113	5
C45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C49	30	1	0	0	1	2	2	3	1	2	1	2	0	0	1	0	1	0	0	4	8	1
C50	8	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C60	13	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
C61	747	34	10	40	17	15	24	14	38	46	21	28	5	48	25	42	37	26	16	121	128	12
C62	47	2	1	0	1	3	0	1	1	5	0	2	2	1	0	2	0	2	0	11	13	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	129	3	1	6	4	6	2	4	12	5	4	10	2	3	6	6	2	8	2	16	24	3
C65	11	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	0
C67	359	10	8	4	5	12	8	13	31	29	3	15	0	13	15	14	14	6	7	55	85	12
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
C69	12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	2	3	0
C70	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C71	54	4	2	3	4	8	1	1	1	1	0	2	1	2	1	2	1	2	4	4	7	3
C72	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	61	2	0	3	4	1	1	0	2	1	4	4	0	1	8	0	2	2	1	4	20	1
C74	5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C75	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C76	7	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
C77	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C78	21	1	0	1	4	0	2	0	2	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	4	0
C79	31	0	0	1	1	1	1	0	5	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	8	7	1
C80	42	1	1	1	4	3	0	3	3	4	0	2	0	2	5	0	0	0	2	2	8	1
C81	18	1	0	0	2	2	2	0	3	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0
C82	16	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	3	5	0
C83	51	2	1	1	1	2	4	1	1	2	0	5	0	1	1	4	3	1	2	5	12	2
C84	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
C85	19	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	4	4	1
C86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C88	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0

C90	55	2	1	0	2	1	2	1	3	4	1	1	1	4	3	2	0	0	1	9	17	0
C91	101	1	2	5	4	4	1	1	5	8	0	2	2	2	4	4	7	2	0	29	16	2
C92	38	3	2	1	5	1	0	2	2	2	1	1	0	0	3	2	3	0	0	4	5	1
C93	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D04	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

TABELA 13. Liczby zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

ICD - 10	zachodniopomorskie	białogardzki	choszczeński	drawski	goleniowski	gryficki	gryfiński	kamieński	kołobrzegi	koszaliński	myśliborski	policki	pyrzycki	ślawieński	stargardzki	szeccinecki	świdwiński	walecki	łobeski	Koszalin	Szczecin	Świnoujście
C00-C97, D00-D09	4218	127	89	106	170	147	189	120	187	173	135	188	76	138	256	139	117	106	65	448	1129	113
C00	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
C02	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C04	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
C08	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
C09	8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
C10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C15	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C16	83	4	2	2	4	5	4	2	8	4	5	3	1	1	7	3	2	2	1	5	18	0
C17	8	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
C18	262	8	3	6	6	13	15	8	14	12	8	10	8	8	15	8	6	7	7	27	66	7
C19	35	2	1	2	0	0	1	1	4	0	1	2	0	2	3	1	2	1	0	2	9	1
C20	86	3	3	5	2	4	5	4	7	6	3	2	1	5	5	2	4	1	2	9	11	2

C21	12	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2
C22	29	1	0	0	2	0	2	2	1	2	0	3	0	0	0	2	2	0	0	2	9	1
C23	13	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	0
C24	22	1	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	0	3	5	1
C25	87	3	1	2	3	1	2	3	5	3	1	2	1	4	6	0	5	0	0	8	34	3
C26	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	16	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	3	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	428	14	15	13	28	19	18	13	17	14	26	18	12	14	32	16	12	13	6	30	93	5
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C38	9	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C40	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C41	11	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0
C43	100	3	3	0	5	4	4	3	1	7	2	10	2	2	7	1	0	3	0	14	27	2
C44	287	6	4	8	11	8	16	12	10	4	4	21	8	3	9	2	7	5	3	22	106	18
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	20	0	0	1	0	1	0	0	2	2	0	1	0	2	1	0	1	0	0	2	6	1
C49	17	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	2	0	1	2	2	2
C50	1006	32	23	26	46	35	47	27	35	36	34	46	17	35	64	36	19	31	16	95	268	38
C51	24	0	0	2	1	2	2	1	0	1	0	1	0	1	2	2	0	0	0	2	7	0
C52	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0
C53	95	2	2	1	4	3	4	2	4	4	3	4	1	6	5	1	0	4	1	9	35	0
C54	234	6	6	4	10	5	6	3	11	10	9	9	8	6	16	17	4	8	6	21	61	8
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	185	11	4	3	8	6	4	3	6	4	8	7	3	6	16	8	9	4	3	11	58	3

C57	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	88	4	2	0	2	2	6	2	4	5	4	4	1	5	10	3	3	1	1	15	14	0
C65	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
C66	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C67	136	4	2	3	0	5	4	3	5	13	4	2	2	5	4	4	11	6	1	25	29	4
C68	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C69	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1
C70	5	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C71	46	1	0	1	0	4	3	4	1	3	2	0	0	3	6	3	0	0	1	7	7	0
C72	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C73	278	5	4	10	11	3	19	10	15	3	8	17	3	4	24	8	7	5	6	19	92	5
C74	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C78	25	1	1	1	0	0	0	1	3	2	0	1	0	2	1	1	1	2	1	2	5	0
C79	30	1	0	1	2	1	1	1	4	0	2	1	0	0	2	1	1	0	0	4	8	0
C80	44	3	1	1	2	1	2	1	0	2	0	2	0	6	1	1	1	1	0	9	10	0
C81	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	1
C82	22	0	0	0	2	0	1	0	3	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	5	5	0
C83	45	3	1	0	3	1	4	0	3	1	0	3	0	0	1	2	2	1	1	7	12	0
C84	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
C85	39	0	0	1	1	2	0	0	2	4	2	0	1	3	0	1	0	0	0	14	8	0
C86	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C88	11	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0

C90	54	1	2	1	0	2	1	1	4	4	0	1	1	2	0	1	1	2	0	11	19	0
C91	80	1	1	3	5	0	3	2	4	10	0	1	0	3	4	5	2	1	0	23	11	1
C92	21	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	1	7	0
C93	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	12	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0
D06	51	0	1	1	3	4	2	1	0	3	1	1	0	1	5	2	1	1	1	5	14	4
D07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
D09	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

TABELA 14. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem (ICD-10 C00-D09) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
Koszalin	425,5	1004,9	Koszalin	347,88	656,15
koszaliński	362,52	838,31	Szczecin	279,19	486,95
świdwiński	315,40	703,98	białogardzki	268,39	520,79
białogardzki	280,49	655,57	świdwiński	262,49	460,55
kołobrzeski	276,80	623,05	koszaliński	259,55	512,95
ślawieński	274,43	645,27	ślawieński	256,57	462,49
łobeski	272,70	568,49	policki	253,43	452,61
drawski	253,62	530,21	gryfiński	252,80	454,01
gryficki	246,38	523,58	kamieński	248,25	438,55
policki	243,70	545,01	gryficki	247,02	476,79
Szczecin	230,92	495,14	Świnoujście	244,67	440,41
kamieński	225,81	478,96	goleniowski	235,52	396,95
wałecki	219,67	448,42	stargardzki	233,53	391,28
Świnoujście	204,52	438,24	wałecki	221,30	374,15
szczecinecki	191,32	455,01	myśliborski	211,68	378,26
goleniowski	186,89	411,47	kołobrzeski	211,17	398,24
gryfiński	168,93	386,42	pyrzycki	207,81	355,27
pyrzycki	162,22	346,26	choszczeński	207,47	357,85
myśliborski	157,07	340,05	łobeski	203,19	346,14
choszczeński	155,27	324,61	szczecinecki	199,64	326,56
stargardzki	154,57	283,62	drawski	197,94	357,96

TABELA15. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe żołądka (ICD-10 C16) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
świdwiński	17,95	48,38	gryficki	7,91	16,21
koszaliński	15,14	39,57	myśliborski	7,78	15,46
łobeski	13,56	43,45	białogardzki	7,32	16,93
kamieński	13,34	34,62	kamieński	6,19	8,52
gryfiński	12,37	29,29	koszaliński	5,96	11,04
policki	10,44	27,75	kołobrzeski	5,79	16,40
kołobrzeski	10,40	25,63	świdwiński	5,22	7,20
drawski	9,64	19,63	stargardzki	4,93	10,31
pyrzycki	9,39	29,76	policki	4,78	9,35
szczecinecki	9,32	32,91	choszczeński	4,78	9,35
goleniowski	8,87	19,78	Szczecin	4,32	7,28
Koszalin	8,45	21,82	gryfiński	4,28	8,60
Świnoujście	7,50	12,46	szczecinecki	4,24	7,99
gryficki	7,47	21,66	goleniowski	3,85	10,62
białogardzki	5,81	18,06	ślawieński	3,14	3,67

walecki	5,54	10,43	pyrzycki	2,90	4,35
Szczecin	4,81	11,47	Koszalin	2,85	6,77
myśliborski	4,68	8,98	policki	2,70	7,85
policki	4,30	7,07	drawski	2,53	5,40
choszczeński	4,30	7,07	walecki	1,97	6,91
ślawieński	1,54	7,72	łobeski	1,82	4,55
stargardzki	0,0	0,0	Świnoujście	0,0	0,0

TABELA 16. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe jelita grubego (ICD-10 C18-C21) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
białogardzki	44,90	114,49	ślawieński	25,63	47,55
koszaliński	43,57	108,53	białogardzki	25,23	55,82
Koszalin	37,80	98,13	koszaliński	24,89	59,92
łobeski	37,59	69,50	gryfiński	24,06	52,54
walecki	32,13	66,08	gryficki	22,66	52,68
gryficki	29,75	80,28	świdwiński	22,60	46,13
ślawieński	28,97	59,52	kamieński	21,65	52,23
kamieński	28,79	70,24	Świnoujście	21,23	44,18
drawski	27,58	57,86	drawski	20,67	41,28
kołobrzeski	26,82	63,16	Koszalin	20,47	52,15
Szczecin	26,48	61,60	kołobrzeski	20,13	52,83
świdwiński	25,51	68,18	łobeski	20,09	51,20
policki	25,24	56,51	Szczecin	17,62	37,12
pyrzycki	24,38	54,06	choszczeński	16,93	28,94
stargardzki	24,15	48,83	myśliborski	16,32	34,65
Świnoujście	24,08	62,93	pyrzycki	16,18	38,75
goleniowski	22,81	70,11	szczecinecki	15,47	26,86
szczecinecki	20,88	44,10	policki	15,41	35,64
gryfiński	16,81	41,97	stargardzki	14,69	32,49
myśliborski	15,58	38,42	walecki	12,48	33,76
choszczeński	7,66	15,46	goleniowski	10,18	21,53

TABELA 17. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe płuca (ICD-10 C33-C34) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
ślawieński	50,1	116,4	goleniowski	31,6	62,4
myśliborski	43,1	101,6	białogardzki	29,9	55,7
łobeski	41,2	100,6	myśliborski	29,3	66,9
drawski	40,5	94,8	choszczeński	28,0	56,5
kołobrzesci	38,6	85,4	pyrzycki	27,8	50,7
koszaliński	38,4	87,7	kamieński	26,5	46,8
świdwiński	37,1	92,5	gryficki	26,4	60,8
Koszalin	35,0	83,9	stargardzki	23,3	46,5
gryficki	34,8	81,8	ślawieński	22,8	46,0
Świnoujście	34,8	72,4	policki	21,6	42,5
wałecki	34,7	73,0	świdwiński	21,5	46,4
kamieński	33,1	71,2	Koszalin	21,0	43,4
pyrzycki	29,6	73,5	wałecki	20,7	41,3
choszczeński	28,5	61,4	drawski	19,7	40,0
Szczecin	27,2	65,6	gryfiński	19,2	42,0
szczecinecki	26,8	67,2	szczecinecki	17,6	33,8
gryfiński	26,6	56,5	Szczecin	16,5	37,1
goleniowski	23,9	55,4	koszaliński	16,4	42,1
białogardzki	22,3	45,9	kołobrzesci	14,4	34,1
policki	20,7	40,7	łobeski	13,6	26,4
stargardzki	19,4	36,4	Świnoujście	10,8	18,2

TABELA 18. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe piersi i szyjki macicy (icd-10 C50, C53) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Pierś			Szyjka macicy		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
Świnoujście	87,8	151,6	ślawieński	13,9	20,2
Koszalin	75,7	137,9	Szczecin	11,8	15,4
białogardzki	75,6	131,3	koszaliński	9,4	12,0
ślawieński	69,9	119,2	Koszalin	8,4	13,4
Szczecin	67,2	119,3	policki	7,4	9,7
goleniowski	66,6	110,0	wałecki	7,2	11,9
wałecki	65,0	108,0	gryfiński	6,5	9,5
gryficki	63,0	112,8	myśliborski	6,5	8,7
policki	61,6	96,2	choszczeński	6,2	8,5
gryfiński	61,2	111,7	kamieński	5,6	9,2
kamieński	61,0	100,8	gryficki	5,6	8,7
myśliborski	58,0	96,6	białogardzki	5,1	7,9
choszczeński	56,8	93,8	łobeski	5,1	7,1
łobeski	56,6	84,4	stargardzki	5,0	7,1

stargardzki	54,9	100,7	goleniowski	4,5	10,3
koszaliński	54,5	104,1	kołobrzeski	3,5	7,5
drawski	51,5	89,2	pyrzycki	3,5	5,7
pyrzycki	49,5	78,7	drawski	3,4	3,7
szczecinecki	48,6	86,8	szczecinecki	1,4	2,1
kołobrzeski	47,3	75,2	świdwiński	0,0	0,0
świdwiński	45,6	74,7	Świnoujście	0,0	0,0


TABELA 19. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (icd-10 C61) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Gruczoł krokowy		
powiat	ASW	ESP2013
Koszalin	42,7	103,3
ślawieński	37,5	91,9
świdwiński	32,3	80,9
koszaliński	31,1	83,6
białogardzki	30,5	70,8
drawski	29,6	67,1
szczecinecki	24,1	50,7
wałecki	22,3	48,9
łobeski	20,6	40,5
kołobrzeski	18,8	42,5
policki	18,1	41,9
myśliborski	14,7	32,0
Szczecin	14,1	29,1
gryfiński	14,1	30,7
kamieński	11,1	28,7
Świboujście	11,1	26,3
gryficki	10,4	26,5
goleniowski	9,8	20,5
stargardzki	9,4	20,8
choszczeński	8,5	20,1
pyrzycki	6,1	11,7


TABELA 20. Wskaźnik zgony/zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i umiejscowień w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

ICD 10	Mężczyźni	Kobiety	ICD 10	Mężczyźni	Kobiety	ICD 10	Mężczyźni	Kobiety
C00	0,17	0,33	C37		0,50	C72		0,33
C01	1,75	0,67	C38	1,00	1,22	C73	0,15	0,03
C02	1,67	1,67	C39			C74	0,40	0,13
C03		1,00	C40	0,10	0,25	C75	0,33	2,00
C04	1,82	1,33	C41	0,38	0,18	C76	0,71	0,80
C05	1,00	1,50	C43	0,53	0,24	C77		
C06	1,50	1,00	C44	0,07	0,05	C78		
C07	0,50	0,33	C45	0,80		C79		
C08			C46			C80	3,29	2,30
C09	1,22	0,63	C47			C81	0,22	0,08
C10	1,50	1,00	C48	1,00	0,10	C82	0,13	0,14
C11	2,50	0,33	C49	0,40	0,65	C83	0,25	0,16
C12	0,42		C50	0,50	0,25	C84	0,43	0,50
C13	1,50	1,00	C51		0,58	C85	1,11	0,54
C14	2,00	0,50	C52		0,38	C86		1,50
C15	1,22	3,20	C53		0,63	C88	3,13	2,73
C16	1,12	0,96	C54		0,22	C90	0,29	0,46
C17	0,43	0,63	C55			C91	0,29	0,29
C18	0,68	0,66	C56		0,63	C92	0,08	0,05
C19	0,24	0,20	C57		0,50	C93	0,25	
C20	0,81	0,67	C58			C94		
C21	1,00	0,50	C60	0,85		C95	1,00	
C22	1,42	0,83	C61	0,33		C96	2,00	2,00
C23	0,78	1,08	C62	0,02		C97		
C24	1,36	1,55	C63	1,00		D00		
C25	1,49	1,20	C64	0,40	0,58	D01		
C26	0,67	1,00	C65	0,45	0,00	D02		
C30			C66	0,22	0,50	D03		
C31	1,00		C67	0,36	0,34	D04		
C32	0,95	0,44	C68	1,00	2,00	D05		
C33			C69	0,33	0,50	D06		
C34	1,29	0,95	C70	1,00	0,20	D07		
			C71	1,28	1,22	D09		1,00


RYSUNEK 6. Struktura zachorowań u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku




RYSUNEK 7. Struktura zachorowań u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku




RYSUNEK 8. Struktura zgonów u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku



RYSUNEK 9. Struktura zgonów u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku



RYSUNEK 10. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w grupach wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku



RYSUNEK 11. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w grupach wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku –





TABELA 21. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

Powiat	Mężczyźni					Kobiety				
	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Wskaźnik zgony/zachorowania	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Wskaźnik zgony/zachorowania
białogardzki	122	552,5	280,5	655,6	0,60	127	555,3	268,4	520,8	0,40
choszczeński	67	299,6	155,3	324,6	1,00	89	392,2	207,5	357,9	0,61
drawski	134	505,2	253,6	530,2	0,62	106	383,6	197,9	358,0	0,58
goleniowski	135	335,4	186,9	411,5	0,70	170	411,1	235,5	397,0	0,56
gryficki	127	448,9	246,4	523,6	0,56	147	510,7	247,0	476,8	0,32
gryfiński	127	329,1	168,9	386,4	0,94	189	480,0	252,8	454,0	0,46
kamieński	101	463,3	225,8	479,0	0,71	120	525,0	248,3	438,6	0,44
kołobrzeski	219	593,6	276,8	623,1	0,60	187	463,4	211,2	398,2	0,49
koszaliński	215	648,9	362,5	838,3	0,40	173	520,4	259,5	513,0	0,41
myśliborski	100	322,7	157,1	340,1	0,84	135	422,2	211,7	378,3	0,50
policki	165	399,8	243,7	545,0	0,55	188	435,6	253,4	452,6	0,41
pyrzycki	61	331,3	162,2	346,3	1,07	76	409,9	207,8	355,3	0,45
ślawieński	144	549,9	274,4	645,3	0,47	138	504,6	256,6	462,5	0,48
stargardzki	161	275,5	154,6	283,6	0,94	256	421,8	233,5	391,3	0,46
szczecinecki	148	413,6	191,3	455,0	0,68	139	368,9	199,6	326,6	0,68
świdwiński	133	617,9	315,4	704,0	0,48	117	525,2	262,5	460,6	0,59
wałecki	104	422,5	219,7	448,4	0,87	106	410,1	221,3	374,2	0,54
łobeski	92	545,7	272,7	568,5	0,79	65	380,8	203,2	346,1	0,52
Koszalin	465	944,3	425,5	1004,9	0,35	448	808,6	347,9	656,2	0,28
Szczecin	865	464,3	230,9	495,1	0,73	1129	546,1	279,2	487,0	0,48
Świnoujście	87	458,1	204,5	438,2	0,71	113	547,5	244,7	440,4	0,48


TABELA 22. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów

Powiat	Mężczyźni				Kobiety			
	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)
białogardzki	73	330,6	167,5	476,2	51	223,0	87,8	192,6
choszczeński	67	299,6	144,5	380,4	54	238,0	102,1	214,2
drawski	83	312,9	162,9	363,9	62	224,4	96,5	204,3
goleniowski	95	236,0	124,7	321,4	95	229,7	95,5	226,5
gryfiński	71	251,0	121,5	308,4	47	163,3	66,2	152,1
gryfiński	120	310,9	152,6	409,1	86	218,4	89,6	210,7
kamieński	72	330,3	136,6	352,8	53	231,9	95,1	193,0
kołobrzeski	131	355,1	152,3	410,8	92	228,0	79,5	190,5
koszaliński	85	256,5	138,2	405,2	71	213,6	98,4	210,0
myśliborski	84	271,1	137,2	329,4	68	212,6	81,9	188,9
policki	90	218,1	123,5	308,5	77	178,4	87,8	203,4
pyrzycki	65	353,1	182,0	476,8	34	183,4	82,9	164,6
ślawieński	68	259,7	120,6	314,2	66	241,4	100,8	233,6
stargardzki	152	260,1	132,6	308,5	118	194,4	75,3	179,1
szczecinecki	100	279,5	129,7	344,0	94	249,5	111,3	222,6
świdwiński	64	297,3	138,9	346,5	69	309,8	118,8	270,2
wałecki	90	365,6	183,7	444,7	57	220,5	82,6	207,7
łobeski	73	433,0	195,4	536,9	34	199,2	67,1	167,3
Koszalin	161	327,0	131,3	367,9	127	229,2	73,0	181,5
Szczecin	629	337,6	149,5	384,9	544	263,2	87,9	217,9
Świnoujście	62	326,5	136,9	315,0	54	261,6	93,2	209,4

RYSUNEK 12. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe według płci grup wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku



RYSUNEK 13. Struktura zgonów na nowotwory złośliwe według płci grup wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku



ZGONY NA NOWOTWORY
ZŁOŚLIWE –
TABELE I RYSUNKI

TABELA 23. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w latach 1999–2022.
Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane

Rok	Mężczyźni			Kobiety		
	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany
1999	2083	246,1	219,6	1488	168,7	110,4
2000	2140	252,9	220,9	1551	175,5	115,5
2001	2134	252,1	213,2	1584	179,1	111,4
2002	2302	278,7	227,0	1670	192,1	116,3
2003	2176	263,8	209,4	1719	197,7	115,8
2004	2364	286,9	226,0	1829	210,4	118,9
2005	2178	264,6	200,9	1784	205,2	115,0
2006	2317	281,8	207,5	1759	202,4	110,5
2007	2318	282,2	202,7	1880	216,2	114,6
2008	2338	284,9	197,8	1852	212,8	109,6
2009	2301	280,4	191,6	1839	211,2	107,0
2010	2419	287,8	191,8	1886	213,4	107,2
2011	2343	279,0	180,0	1926	218,0	105,8
2012	2404	286,6	179,1	2025	229,2	109,9
2013	2478	295,9	177,9	1979	224,4	103,9
2014	2495	298,3	176,1	1992	225,9	104,8
2015	2600	312,1	178,5	2095	238,2	103,8
2016	2526	303,9	167,9	2058	234,5	101,3
2017	2570	309,6	164,8	2068	235,9	98,2
2018	2559	309,0	160,5	2140	235,9	98,6
2019	2506	303,5	155,0	2225	255,0	101,6
2020	2583	313,9	156,3	2010	230,9	90,8
2021	2389	297,2	145,7	2093	245,9	94,8
2022	2435	304,9	144,3	1953	230,7	88,3

TABELA 24. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn według częstości występowania w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

ICD - 10	Liczba bezwzględna	Odsetek	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany(ESP 2013)	Umiejscowienie
C34	673	27,6	84,3	38,9	98,4	Płuco
C61	243	10,0	30,4	13,1	46,4	Gruczoł krokowy
C18	195	8,0	24,4	11,1	31,0	Okrężnica
C80	138	5,7	17,3	7,7	21,5	Umiejscowienie pierwotne nieznane
C67	131	5,4	16,4	7,1	21,1	Pęcherz moczowy
C25	109	4,5	13,6	6,5	14,8	Trzustka
C20	95	3,9	11,9	5,5	14,2	Odbytnica
C71	69	2,8	8,6	4,9	9,4	Mózg
C32	55	2,3	6,9	3,4	7,5	Krtań
C22	54	2,2	6,8	3,5	7,7	Wątroba
C64	51	2,1	6,4	3,0	7,9	Nerka
C15	44	1,8	5,5	2,9	5,3	Przełyk
C43	39	1,6	4,9	2,4	6,6	Czerniak skóry
C24	30	1,2	3,8	1,7	5,3	Inne niedokładnie określone części dróg żółciowych
C92	29	1,2	3,6	1,9	4,4	Białaczka szpikowa
C90	25	1,0	3,1	1,4	3,3	Szpiczak mnogi
C09	22	0,9	2,8	1,6	2,5	Migdałek
C85	21	0,9	2,6	1,3	3,4	Inne chłoniaki nieziarnicze
C02	20	0,8	2,5	1,3	2,8	Inne niedokładnie określone części języka
C04	20	0,8	2,5	1,4	2,5	Dno jamy ustnej
C44	18	0,7	2,3	1,0	4,2	Skóra
C91	16	0,7	2,0	1,1	2,7	Białaczka limfatyczna
C13	15	0,6	1,9	0,9	1,7	Część krtaniowa gardła
C83	13	0,5	1,6	0,8	2,0	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C49	12	0,5	1,5	1,1	1,8	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
C60	11	0,5	1,4	0,7	1,9	Prącie
C19	9	0,4	1,1	0,6	1,5	Zgięcie esiczo-odbytnicze
C73	9	0,4	1,1	0,5	1,4	Tarczycza
C01	7	0,3	0,9	0,4	1,2	Nasada języka
C23	7	0,3	0,9	0,4	0,8	Pęcherzyk żółciowy
C17	6	0,2	0,8	0,3	0,8	Jelito cienkie
C38	6	0,2	0,8	0,3	0,7	Serce, śródpiersie i opłucna
C41	6	0,2	0,8	0,6	0,7	Kości i chrząstki stawowej nieokreślone
C11	5	0,2	0,6	0,4	0,6	Część nosowa gardła
C12	5	0,2	0,6	0,4	0,7	Zachyłek gruszkowaty
C65	5	0,2	0,6	0,3	1,1	Miedniczka nerkowa
C76	5	0,2	0,6	0,4	0,6	Inne niedokładnie określone umiejscowienie
C21	4	0,2	0,5	0,2	0,4	Odbyt
C26	4	0,2	0,2	0,1	0,4	Inne niedokładnie określone nowotwory narządów trawiennych
C45	4	0,2	0,2	0,1	0,3	Międzybłoniak
C48	4	0,2	0,2	0,1	0,3	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna

TABELA 25. Zgony na najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet według częstości występowania w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Liczby bezwzględne, wskaźniki struktury, współczynniki surowe i standaryzowane

ICD - 10	Liczba bezwzględna	Odsetek	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP 2013)	Umiejscowienie
C34	407	20,8	48,1	18,5	41,8	Płuco
C50	252	12,9	29,8	11,9	26,7	Pierś
C18	174	8,9	20,6	6,9	18,6	Okreźnica
C56	116	5,9	13,7	6,3	12,7	Jajnik
C25	104	5,3	12,3	4,1	11,0	Trzustka
C80	101	5,2	11,9	4,1	10,8	Umiejscowienie pierwotne nieznane
C16	80	4,1	9,5	3,9	8,5	Żołądek
C53	60	3,1	7,1	3,6	6,5	Szyjka macicy
C20	58	3,0	6,9	2,4	6,0	Odbytnica
C71	56	2,9	6,6	3,0	5,9	Mózg
C54	52	2,7	6,1	2,4	5,4	Trzon macicy
C64	51	2,6	6,0	2,1	5,6	Nerka
C67	46	2,4	5,4	1,7	4,7	Pęcherz moczowy
C24	34	1,7	4,0	1,5	3,6	Inne niedokładnie określone części dróg żółciowych
C90	30	1,5	3,5	1,3	3,2	Szpiczak mnogi
C91	25	1,3	3,0	0,8	2,8	Białaczka szpikowa
C22	24	1,2	2,8	0,9	2,6	Wątroba
C43	24	1,2	2,8	1,2	2,5	Czerniak skóry
C92	23	1,2	2,7	1,1	2,4	Białaczka limfatyczna
C85	21	1,1	2,5	1,2	2,2	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C15	16	0,8	1,9	0,7	1,7	Przełyk
C44	15	0,8	1,8	0,4	1,6	Skóra
C23	14	0,7	1,7	0,6	1,4	Pęcherzyk żółciowy
C51	14	0,7	1,7	0,5	1,5	Srom
C38	11	0,6	1,3	0,5	1,1	Serce, śródpiersie i opłucna
C49	11	0,6	1,3	0,7	1,3	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
C19	7	0,4	0,8	0,3	0,8	Zgięcie esiczo-odbytnicze
C32	7	0,4	0,8	0,5	0,8	Krtań
C73	7	0,4	0,8	0,3	0,7	Tarczycza
C83	7	0,4	0,8	0,2	0,7	Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C21	6	0,3	0,7	0,2	0,6	Odbyt
C02	5	0,3	0,6	0,3	0,6	Inne niedokładnie określone części języka
C09	5	0,3	0,6	0,2	0,4	Migdałek
C17	5	0,3	0,6	0,2	0,4	Jelito cienkie
C45	5	0,3	0,6	0,2	0,5	Międzybłoniak
C69	5	0,3	0,6	0,3	0,5	Oko
C04	4	0,2	0,5	0,2	0,4	Dno jamy ustnej
C06	4	0,2	0,5	0,2	0,4	Inne bliżej nieokreślone nowotwory w obrębie jamy ustnej

TABELA 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Umiejscowienie	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	%wzrostających nowotworów	% w grupie narządowej	ICD - 10
Nowotwory złośliwe ogółem	2435	304,9	144,3	373,3	100,0		C00-C97, D00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	2417	302,7	143,3	369,1	99,3		C00-C97, D00-D09, bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	109	13,7	7,3	14,4	4,5		C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	700	87,7	41,7	103,6	28,7	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	303	37,9	17,4	47,1	12,4	43,3	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	737	92,3	42,8	106,9	30,3	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	731	91,5	42,5	106,2	30,0	99,2	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	6	0,8	0,3	0,7	0,2	0,8	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	7	0,9	0,9	0,9	0,3		C40-C41
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	57	7,1	3,4	10,8	2,3	100,0	C43-C44
Czerniak	39	4,9	2,4	6,6	3,4	68,4	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	20	2,5	1,6	2,9	0,8		C45-C49
Nowotwory męskich narządów płciowych	256	32,1	13,9	48,6	10,5	100,0	C60-C63
Nowotwory gruczołu krokowego	243	30,4	13,1	46,4	23,8	94,9	C61
Nowotwory układu moczowego	192	24,0	10,7	31,3	7,9		C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	77	9,6	5,4	10,8	3,2		C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	12	1,5	0,7	1,7	0,5		C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	143	17,9	8,1	22,1	5,9		C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	119	14,9	7,4	18,5	4,9	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	4	0,5	0,3	0,6	0,3	3,4	C81
Chłoniaki nieziarnicze	40	5,0	2,4	6,4	1,6	33,6	C82-C85, C96
Białaczki	49	6,1	3,1	7,9	2,0	41,2	C91-C95
Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	0,0		D00-D09

TABELA 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Umiejscowienie	Liczby bezwzględne	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej	icd - 10
Nowotwory złośliwe ogółem	1953	230,7	88,3	205,7	100,0		C00-C97, D00-D09
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry	1938	228,9	87,9	204,1	99,2		C00-C97, D00-D09, bez C44
Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła	32	3,8	1,4	3,3	1,6		C00-C14
Nowotwory narządów trawiennych	524	61,9	21,9	55,4	26,8	100,0	C15-C26
Nowotwory jelita grubego	245	28,9	9,8	26,0	12,5	46,8	C18-C21
Nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej	428	50,6	19,8	44,0	21,9	100,0	C30-C39
Nowotwory narządów oddechowych	416	49,1	19,1	42,8	21,3	97,2	C30-C34
Nowotwory klatki piersiowej	12	1,4	0,6	1,2	0,6	2,8	C37-C39
Nowotwory kości i chrząstki stawowej	3	0,4	0,2	0,3	0,2		C40-C41
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry	39	4,6	1,6	4,1	2,0	100,0	C43-C44
Czerniak	24	2,84	1,17	2,45	1,3	61,5	C43
Nowotwory międzybłonna i tkanek miękkich	18	2,1	1,1	2,0	0,9		C45-C49
Nowotwory piersi	252	29,8	11,9	26,7	12,9		C50
Nowotwory żeńskich narządów płciowych	253	29,9	13,1	27,2	13,0	100,0	C51-C58
Nowotwory macicy	112	13,2	5,9	11,9	5,7	44,3	C53-C54
Nowotwory układu moczowego	104	12,3	4,1	11,1	5,3		C64-C68
Nowotwory oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego	63	7,4	3,4	6,5	3,2		C69-C72
Nowotwory tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego	10	1,2	0,5	1,0	0,5		C73-C75
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	105	12,4	4,3	11,2	5,4		C76-C80
Nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	120	14,2	5,0	12,8	6,1	100,0	C81-C96
Choroba Hodgkina	1	0,12	0,11	0,12	0,1	0,8	C81
Chłoniaki nieziarnicze	36	4,3	1,6	3,8	1,8	30,0	C82-C85, C96
Białaczki	50	5,9	1,9	5,4	2,6	41,7	C91-C95
Nowotwory in situ	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	D00-D09

TABELA 28. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn, województwo zachodniopomorskie 2022. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane i wskaźnik struktury

ICD - 10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Odsetek
C00 - D09	Ogółem	2435	304,9	144,3	373,3	100,0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0,1	0,1	0,3	0,0
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	7	0,9	0,4	1,2	0,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	20	2,5	1,3	2,8	0,8
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	20	2,5	1,4	2,5	0,8
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,4	0,2	0,4	0,1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	3	0,4	0,2	0,5	0,1
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	3	0,4	0,2	0,5	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	22	2,8	1,6	2,5	0,9
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	3	0,4	0,2	0,3	0,1
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	5	0,6	0,4	0,6	0,2
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	5	0,6	0,4	0,7	0,2
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	15	1,9	0,9	1,7	0,6
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,3	0,1	0,3	0,1
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	44	5,5	2,9	5,3	1,8
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	143	17,9	8,7	21,0	5,9
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	6	0,8	0,3	0,8	0,2
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	195	24,4	11,1	31,0	8,0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	9	1,1	0,6	1,5	0,4
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	95	11,9	5,5	14,2	3,9
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	0,5	0,2	0,4	0,2
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	54	6,8	3,5	7,7	2,2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	7	0,9	0,4	0,8	0,3
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	30	3,8	1,7	5,3	1,2
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	109	13,6	6,5	14,8	4,5
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	4	0,5	0,2	0,7	0,2
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,0	0,0	0,0	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	3	0,4	0,2	0,4	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	55	6,9	3,4	7,5	2,3
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	673	84,3	38,9	98,4	27,6
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,0	0,0	0,0	0,0

C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	6	0,8	0,3	0,7	0,2
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,1	0,2	0,1	0,0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	6	0,8	0,6	0,7	0,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	39	4,9	2,4	6,6	1,6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	18	2,3	1,0	4,2	0,7
C45	Międzybłoniak	4	0,5	0,2	0,5	0,2
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,5	0,3	0,5	0,2
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	12	1,5	1,1	1,8	0,5
C50	Nowotwór złośliwy sutka	4	0,5	0,3	0,6	0,2
C60	Nowotwór złośliwy prącia	11	1,4	0,7	1,9	0,5
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	243	30,4	13,1	46,4	10,0
C62	Nowotwór złośliwy jądra	1	0,1	0,1	0,2	0,0
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	51	6,4	3,0	7,9	2,1
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	5	0,6	0,3	1,1	0,2
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	2	0,3	0,1	0,5	0,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	131	16,4	7,1	21,1	5,4
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	3	0,4	0,2	0,6	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	4	0,5	0,3	0,6	0,2
C70	Nowotwór złośliwy opon	4	0,5	0,2	0,8	0,2
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	69	8,6	4,9	9,4	2,8
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	9	1,1	0,5	1,4	0,4
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	2	0,3	0,1	0,2	0,1
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,1	0,1	0,1	0,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	5	0,6	0,4	0,6	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	138	17,3	7,7	21,5	5,7
C81	Choroba Hodgkina	4	0,5	0,3	0,6	0,2
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,3	0,1	0,4	0,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	13	1,6	0,8	2,0	0,5
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,4	0,2	0,4	0,1
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	21	2,6	1,3	3,4	0,9
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,1	0,1	0,3	0,0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	25	3,1	1,4	3,3	1,0
C91	Białaczka limfatyczna	16	2,0	1,1	2,7	0,7
C92	Białaczka szpikowa	29	3,6	1,9	4,4	1,2
C93	Białaczka monocytowa	3	0,4	0,2	0,6	0,1

C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,1	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,0	0,2	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	2	0,3	0,1	0,2	0,1
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak <i>in situ</i>	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0

TABELA 29. Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet, województwo zachodniopomorskie 2022. Liczby bezwzględne, współczynniki surowe i standaryzowane i wskaźnik struktury

ICD - 10	Umiejscowienie	Liczba bezwzględna	Współczynnik surowy	Współczynnik standaryzowany (ASW)	Współczynnik standaryzowany (ESP2013)	Odszetek
C00 - D09	Ogółem	1953	230,7	88,3	205,7	100,0
C00	Nowotwory złośliwe wargi	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	2	0,2	0,1	0,2	0,1
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	5	0,6	0,3	0,6	0,3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	4	0,5	0,2	0,4	0,2
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	4	0,5	0,2	0,4	0,2
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	5	0,6	0,2	0,4	0,3
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	16	1,9	0,7	1,7	0,8
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	80	9,5	3,9	8,5	4,1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	5	0,6	0,2	0,4	0,3
C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	174	20,6	6,9	18,6	8,9
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	7	0,8	0,3	0,8	0,4
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	58	6,9	2,4	6,0	3,0
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	6	0,7	0,2	0,6	0,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	24	2,8	0,9	2,6	1,2
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	14	1,7	0,6	1,4	0,7
C24	Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych	34	4,0	1,5	3,6	1,7
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	104	12,3	4,1	11,0	5,3
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	2	0,2	0,2	0,2	0,1
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	2	0,2	0,1	0,2	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtani	7	0,8	0,5	0,8	0,4
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	407	48,1	18,5	41,8	20,8
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	11	1,3	0,5	1,1	0,6

C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,2	0,1	0,2	0,1
C43	Czerniak złośliwy skóry	24	2,8	1,2	2,5	1,2
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	15	1,8	0,4	1,6	0,8
C45	Międzybłoniak	5	0,6	0,2	0,5	0,3
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	2	0,2	0,1	0,2	0,1
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	11	1,3	0,7	1,3	0,6
C50	Nowotwór złośliwy sutka	252	29,8	11,9	26,7	12,9
C51	Nowotwór złośliwy sromu	14	1,7	0,5	1,5	0,7
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	60	7,1	3,6	6,5	3,1
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	52	6,1	2,4	5,4	2,7
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	116	13,7	6,3	12,7	5,9
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	4	0,5	0,2	0,4	0,2
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	51	6,0	2,1	5,6	2,6
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	46	5,4	1,7	4,7	2,4
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	4	0,5	0,2	0,5	0,2
C69	Nowotwór złośliwy oka	5	0,6	0,3	0,5	0,3
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	56	6,6	3,0	5,9	2,9
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	7	0,8	0,3	0,7	0,4
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,2	0,2	0,3	0,1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	4	0,5	0,2	0,4	0,2
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	101	11,9	4,1	10,8	5,2
C81	Choroba Hodgkina	1	0,1	0,1	0,1	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	7	0,8	0,2	0,7	0,4
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,5	0,1	0,5	0,2
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	21	2,5	1,2	2,2	1,1
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	3	0,4	0,1	0,3	0,2
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	30	3,5	1,3	3,2	1,5
C91	Białaczka limfatyczna	25	3,0	0,8	2,8	1,3
C92	Białaczka szpikowa	23	2,7	1,1	2,4	1,2

C93	Białaczka monocytowa	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,0	0,1	0,1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	2	0,2	0,1	0,2	0,1
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak <i>in situ</i>	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	Rak <i>in situ</i> sutka	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	Rak <i>in situ</i> błony śluzowej szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0

TABELA 30. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

icd - 10	Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	1
C02	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	3	2	2	2	1
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	5	2	3	2	0	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	7	5	1	0	0	0
C10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0
C12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
C13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	2	0	1	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C15	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	13	9	9	2	1	0
C16	143	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	9	10	15	38	25	15	12	12
C17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0
C18	195	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	10	18	43	43	36	15	23
C19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	0	2
C20	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	16	18	24	13	6	9
C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
C22	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	13	11	10	3	2
C23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	0
C24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	5	6	7	3
C25	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	18	18	34	12	10	0
C26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C31	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C32	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	15	15	8	3	3	4
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	673	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	14	46	98	180	134	87	71	38
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0
C43	39	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	4	5	4	5	6	6
C44	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	10
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C49	12	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	2	2	0
C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
C60	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	3	2
C61	243	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	13	30	46	42	46	55
C62	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C64	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	3	9	12	9	6	3
C65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C67	131	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	8	33	33	15	18	17
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
C69	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
C71	69	0	0	0	1	1	0	1	4	4	2	4	9	8	13	8	9	3	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0

C74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C76	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	21	22	36	22	18	10
C81	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C83	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	2	3	0
C84	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C85	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	2	3	2	3
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	7	7	3	1	1
C91	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	3	1
C92	29	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2	5	6	3	2	3
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2435	1	3	0	2	2	3	2	13	28	34	74	149	310	512	500	326	255	221

TABELA 31. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

icd - 10	Ogółem	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0
C10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	4	0	1
C16	80	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	4	3	8	9	17	8	3	21
C17	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1
C18	174	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	7	14	26	31	26	27	34
C19	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0
C20	58	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	7	11	10	7	7	11
C21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
C22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	2	5	2	6
C23	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	3	2	0	1
C24	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	5	6	3	7	2
C25	104	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	10	23	18	18	18	12
C26	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	1	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	407	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	20	76	82	105	51	39	20
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	2	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C43	24	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	5	3	0	2	6
C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	8
C45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C49	11	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	1
C50	252	0	0	0	0	0	0	0	7	7	6	11	18	28	38	46	26	27	38
C51	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	6
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
C53	60	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	7	6	7	12	6	3	3	7
C54	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	10	8	10	5	5	8
C55	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
C56	116	0	0	0	0	1	0	0	0	3	6	9	11	17	16	19	14	9	11
C57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
C58	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	8	10	11	6	7
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
C67	46	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	16	5	6	10
C68	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1
C69	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0

C70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C71	56	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	4	7	11	13	6	4	3
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	101	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	14	12	18	15	11	23
C81	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C83	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3
C84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C85	21	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	3	5	2	3	3
C88	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C90	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	3	8	5	2	5
C91	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	5	6	10
C92	23	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1	5	4
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	1953	0	1	2	1	4	3	8	14	19	40	62	101	254	322	389	233	220	280	

TABELA 32. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

icd - 10	zachodniopomorskie	białogardzki	choszczeński	drawski	goleniowski	gryficki	gryfiński	kamieński	kołobrzegi	koszaliński	myśliborski	policki	pyrzycki	slawieński	stargardzki	szczecinecki	świdwiński	wałecki	łobeski	Koszalin	Szczecin	Świnoujście
C00-C97, D00-D09	2435	73	67	83	95	71	120	72	131	85	84	90	65	68	152	100	64	90	73	161	629	62
C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C01	7	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
C02	20	0	0	0	2	1	0	0	1	1	2	2	0	0	0	2	0	1	1	1	5	1
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	20	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1	3	1	1	1	0	0	0	4	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	22	1	1	2	1	3	0	0	3	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	1	4	0
C10	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C11	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C12	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C13	15	2	0	1	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C15	44	1	0	3	0	0	2	4	2	1	0	3	0	1	2	1	0	3	4	3	11	3

C16	143	3	7	3	7	1	11	6	5	4	5	5	5	1	11	12	5	3	6	10	29	4
C17	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
C18	195	8	2	5	5	12	10	5	16	6	5	3	2	4	13	8	6	9	8	14	52	2
C19	9	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C20	95	2	2	3	3	2	7	1	6	4	4	4	4	2	8	2	3	3	4	8	19	4
C21	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C22	54	1	2	3	3	1	2	0	0	2	0	0	2	1	6	3	1	5	1	2	19	0
C23	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
C24	30	0	0	1	1	0	1	0	3	1	1	2	2	1	1	1	2	0	0	5	8	0
C25	109	3	3	3	5	1	3	3	5	2	3	3	8	5	7	5	0	3	1	9	36	1
C26	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C32	55	2	0	1	3	4	2	0	3	1	2	2	1	2	2	3	2	3	1	3	16	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	673	19	19	30	18	20	30	25	35	32	31	27	13	22	43	28	21	22	19	37	167	15
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C41	6	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C43	39	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	2	1	0	1	2	2	2	1	1	18	1
C44	18	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	3	0	1	7	0
C45	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C49	12	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	3	0
C50	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
C60	11	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	3	0
C61	243	6	5	4	11	8	20	7	15	9	8	7	7	9	14	9	6	7	8	16	60	7

C62	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	51	1	2	4	2	1	0	0	4	0	0	0	0	3	3	2	1	3	2	7	14	2
C65	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C66	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	131	3	5	4	8	3	4	3	12	2	5	6	3	4	9	5	1	4	4	10	31	5
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C69	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
C70	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C71	69	2	2	3	4	2	4	1	1	4	0	3	4	1	5	1	1	5	3	5	16	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	9	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0
C74	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	5	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	138	6	4	6	8	3	5	8	2	1	3	4	4	2	7	6	6	3	6	14	38	2
C81	4	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C82	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	13	1	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
C84	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C85	21	0	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	7	1
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C90	25	1	1	1	2	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	10	0
C91	16	3	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	2	0	1	2	1
C92	29	1	0	0	3	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	0	1	0	1	1	11	2
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C96	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA 33. Liczby zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

icd - 10	zachodniopomorskie	białogardzki	choszczeski	drawski	goleniowski	gryficki	gryfiński	kamieński	kołobrzeczki	koszaliński	myśliborski	policki	pyrzycki	slawieński	stargardzki	szczecinecki	świdwiński	walecki	łobeski	Koszalin	Szczecin	Świnoujście
C00-C97, D00-D09	1953	51	54	62	95	47	86	53	92	71	68	77	34	66	118	94	69	57	34	127	544	54
C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C06	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C15	16	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	6	0
C16	80	1	3	2	6	2	5	3	4	3	1	1	2	2	6	2	4	2	2	8	18	3
C17	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
C18	174	11	4	8	5	4	9	1	5	4	6	6	5	2	9	10	7	2	7	12	52	5
C19	7	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C20	58	0	2	4	3	2	2	0	3	2	4	1	1	3	4	3	3	2	1	4	12	2
C21	6	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C22	24	2	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	3	1	1	0	0	2	1	7	1
C23	14	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	1	1
C24	34	1	1	2	0	2	0	0	3	2	0	1	3	0	0	2	2	1	0	2	12	0
C25	104	2	5	4	5	3	2	7	8	3	2	7	2	4	3	4	1	1	0	4	36	1
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C32	7	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	407	8	11	13	20	10	17	14	23	15	14	24	6	14	25	21	10	9	7	20	117	9
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C38	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C41	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C43	24	1	0	1	3	0	0	1	0	3	1	1	0	2	2	1	1	0	0	3	2	2
C44	15	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	4	1

C45	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
C49	11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	5	0	
C50	252	4	5	11	12	3	13	9	8	8	5	11	6	9	11	9	7	10	4	23	73	11
C51	14	0	0	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
C53	60	1	3	2	5	2	4	3	0	3	4	1	0	4	3	6	4	1	0	6	7	1
C54	52	3	4	0	2	0	2	2	2	2	2	1	1	2	4	3	2	5	0	0	12	3
C55	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C56	116	3	6	3	3	4	6	2	5	3	9	3	1	4	9	8	3	4	3	5	29	3
C57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0
C58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C64	51	0	0	1	3	3	2	1	3	0	2	1	1	3	3	2	3	2	3	4	12	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C67	46	2	0	1	2	0	2	0	3	1	0	2	2	0	4	3	3	0	0	6	12	3
C68	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C69	5	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C70	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	56	3	0	1	1	2	6	1	4	3	1	0	0	0	7	3	3	2	0	3	16	0
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C73	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3	0
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C76	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	101	3	3	1	4	1	7	1	5	5	3	3	0	6	7	7	3	2	1	4	33	2

C81	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C83	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
C84	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
C85	21	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	10	0
C88	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C90	30	1	1	0	2	1	0	1	2	2	0	1	0	1	2	2	2	2	1	0	9	0
C91	25	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	1	1	0	4	9	0
C92	23	0	0	1	1	0	3	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	2	9	0
C93	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C97	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA 34. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem (ICD-10 C00-D09) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
łobeski	195,4	536,9	świdwiński	118,8	270,2
walecki	183,7	444,7	szczecinecki	111,3	222,6
pyrzycki	182,0	476,8	choszczeński	102,1	214,2
białogardzki	167,5	476,2	ślawieński	100,8	233,6
drawski	162,9	363,9	koszaliński	98,4	210,0
gryfiński	152,6	409,1	drawski	96,5	204,3
kołobrzesci	152,3	410,8	goleniowski	95,5	226,5
Szczecin	149,5	384,9	kamieński	95,1	193,0
choszczeński	144,5	380,4	Świnoujście	93,2	209,4
świdwiński	138,9	346,5	gryfiński	89,6	210,7
koszaliński	138,2	405,2	Szczecin	87,9	217,9
myśliborski	137,2	329,4	białogardzki	87,8	192,6
Świnoujście	136,9	315,0	policki	87,8	203,4
kamieński	136,6	352,8	pyrzycki	82,9	164,6
stargardzki	132,6	308,5	walecki	82,6	207,7
Koszalin	131,3	367,9	myśliborski	81,9	188,9
szczecinecki	129,7	344,0	kołobrzesci	79,5	190,5
goleniowski	124,7	321,4	stargardzki	75,3	179,1
policki	123,5	308,5	Koszalin	73,0	181,5
gryficki	121,5	308,4	łobeski	67,1	167,3
ślawieński	120,6	314,2	gryficki	66,2	152,1

TABELA 35. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników umieralności na nowotwory złośliwe żołądka (ICD-10 C16) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
łobeski	17,6	50,4	pyrzycki	12,1	10,5
szczecinecki	15,5	41,2	świdwiński	7,3	14,7
gryfiński	15,3	40,7	Świnoujście	7,1	13,1
choszczeński	14,0	33,5	goleniowski	6,5	15,2
pyrzycki	12,8	38,4	koszaliński	6,2	10,7
kamieński	12,7	27,4	gryfiński	6,1	10,0
świdwiński	11,5	18,7	kamieński	5,0	11,9
myśliborski	10,4	13,9	choszczeński	4,8	10,7
stargardzki	10,0	23,5	drawski	4,5	7,0
Koszalin	9,2	20,9	stargardzki	4,0	9,6
goleniowski	8,4	16,4	ślawieński	3,8	7,1
Szczecin	7,3	17,0	Koszalin	3,6	11,8
policki	7,2	23,5	kołobrzesci	3,1	8,1
Świnoujście	7,0	23,9	łobeski	2,9	10,0
koszaliński	6,6	19,3	szczecinecki	2,9	4,9
kołobrzesci	6,3	18,5	gryficki	2,8	6,9
walecki	6,2	10,4	Szczecin	2,7	6,9
drawski	6,1	10,9	walecki	2,0	6,9

białogardzki	6,0	16,9	policki	1,5	1,7
ślawieński	1,8	7,2	myśliborski	1,0	2,5
gryficki	1,4	2,6	białogardzki	0,8	4,1

TABELA 36. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego (ICD-10 C18-C21) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
łobeski	32,5	100,0	świdwiński	17,5	37,7
kołobrzeski	24,6	75,2	białogardzki	17,4	41,3
gryficki	23,4	59,6	myśliborski	15,3	35,5
walecki	23,1	55,3	drawski	13,8	40,6
gryfiński	23,0	68,4	łobeski	12,9	38,3
białogardzki	21,4	62,2	Świnoujście	12,4	26,8
pyrzycki	20,4	49,8	choszczeński	11,8	25,1
myśliborski	19,8	38,3	pyrzycki	11,5	29,8
świdwiński	19,5	52,9	szczecinecki	10,5	34,0
Koszalin	18,3	47,6	Szczecin	9,6	25,8
stargardzki	17,3	45,0	gryfiński	9,4	26,4
Szczecin	16,6	45,5	policki	9,3	22,9
koszaliński	16,4	62,0	stargardzki	9,0	22,0
Świnoujście	15,3	39,2	kołobrzeski	8,9	21,7
drawski	14,8	33,1	koszaliński	8,4	20,5
szczecinecki	13,9	30,9	goleniowski	8,3	26,1
kamieński	11,9	28,1	Koszalin	7,6	22,2
policki	11,4	30,9	walecki	7,2	16,9
ślawieński	11,3	31,6	ślawieński	6,5	18,7
goleniowski	10,8	23,5	gryficki	6,2	18,2
choszczeński	9,9	29,3	kamieński	2,7	10,7

TABELA 37. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników umieralności na nowotwory złośliwe płuca (ICD-10 C33-C34) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Mężczyźni			Kobiety		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
drawski	52,5	132,1	policki	27,5	57,5
łobeski	49,4	119,9	kamieński	23,7	48,1
koszaliński	48,6	128,1	szczecinecki	23,1	48,6
myśliborski	47,6	115,9	goleniowski	22,7	48,8
kamieński	45,2	120,7	koszaliński	20,1	43,4
świdwiński	44,8	125,9	kołobrzeski	19,8	44,4
choszczeński	42,0	103,0	ślawieński	19,6	46,6
walecki	42,0	95,3	choszczeński	19,3	41,3
kołobrzeski	41,5	98,8	Szczecin	19,1	46,7
gryfiński	40,8	110,7	drawski	19,1	41,9
białogardzki	40,2	102,1	gryfiński	18,5	42,1
Szczecin	39,0	102,1	stargardzki	16,9	35,3
ślawieński	38,9	98,6	myśliborski	16,0	35,1

policki	37,3	98,5	walecki	16,0	36,1
szczecinecki	36,2	82,3	gryficki	15,2	31,4
stargardzki	35,1	87,7	białogardzki	13,7	28,1
gryficki	34,7	63,3	Świnoujście	13,4	30,2
pyrzycki	32,1	96,2	łobeski	13,2	29,9
Świnoujście	31,3	75,2	Koszalin	13,2	29,9
Koszalin	29,7	81,7	świdwiński	12,8	40,2
goleniowski	22,7	49,3	pyrzycki	12,1	27,9


TABELA 38. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników umieralności na nowotwory złośliwe piersi i szyjki macicy (ICD-10 C50, C53) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Pierś			Szyjka macicy		
powiat	ASW	ESP2013	powiat	ASW	ESP2013
Świnoujście	20,9	46,0	kamieński	10,3	14,1
drawski	19,7	36,0	szczecinecki	9,9	15,3
Koszalin	17,7	35,6	świdwiński	9,0	17,8
gryfiński	15,9	33,6	choszczeński	8,5	11,9
kamieński	15,6	31,8	ślawieński	8,2	13,2
walecki	14,7	38,8	myśliborski	7,0	12,0
pyrzycki	13,6	28,1	drawski	6,9	7,4
Szczecin	13,3	29,9	goleniowski	5,1	12,7
policki	12,7	28,1	gryfiński	4,3	8,1
ślawieński	11,4	32,5	gryficki	4,3	6,6
koszaliński	10,5	21,2	koszaliński	4,0	7,6
choszczeński	10,3	18,5	Koszalin	3,8	8,9
świdwiński	10,2	28,0	stargardzki	2,2	3,7
szczecinecki	9,9	21,9	białogardzki	1,7	3,2
goleniowski	9,2	26,8	policki	1,6	1,8
stargardzki	9,0	18,2	Szczecin	1,2	2,8
białogardzki	7,6	15,0	walecki	1,2	3,0
kołobrzeski	6,6	14,8	Świnoujście	0,8	4,0
łobeski	6,0	18,6	kołobrzeski	0,0	0,0
myśliborski	4,6	12,9	pyrzycki	0,0	0,0
gryficki	3,4	10,4	łobeski	0,0	0,0


TABELA 39. Lista kolejności powiatów według wartości standaryzowanych współczynników umieralności na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (ICD-10 C61) w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Gruczoł krokowy		
powiat	ASW	ESP2013
gryfiński	23,6	76,6
łobeski	21,8	85,0
pyrzycki	19,4	63,0
kołobrzeski	16,5	53,2
ślawieński	14,7	55,5
goleniowski	14,7	64,8
koszaliński	14,5	54,1
białogardzki	14,2	66,2
gryficki	14,2	65,9
myśliborski	13,8	39,5
kamieński	13,6	41,8
walecki	13,2	48,2
Szczecin	12,1	40,3
Świnoujście	12,1	38,4
świdwiński	11,9	39,2
stargardzki	11,5	41,3
szczecinecki	10,8	41,1
choszczeński	10,5	24,1
Koszalin	10,4	41,3
policki	9,5	28,6
drawski	6,8	27,2


Rysunek 14. Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w latach 2000-2022



Rysunek 15. Struktura zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku





Rysunek 16. Struktura zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku





Rysunek 17 Struktura zgonów na nowotwory złośliwe w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku według powiatów



powiat białogardzki





powiat choszczeński





powiat drawski





powiat goleniowski





powiat gryficki





powiat gryfiński





powiat kamieński





powiat kołobrzski





powiat koszaliński





powiat myśliborski





powiat policki





powiat pyrzycki





powiat sławieński





powiat stargardzki





powiat szczecinecki





powiat świniński





powiat walecki





powiat łobeski



m. Koszalin



m. Szczecin



m. Świnoujście

